


Βασικές πρόνοιες του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σκοπός του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002 (Ν.187(II)/2002), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.11.2002, είναι η πρόληψη, η μείωση και ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις, για την καλύτερη προστασία της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού και για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας στη Δημοκρατία.

1. ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Νόμο συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων μεγάλης δυναμικότητας και δυνητικά ρυπογόνες, καθορίζονται ως αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις. Λεπτομερής κατάλογος των κατηγοριών των αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων φαίνεται στο σχετικό Πίνακα του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου. Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών υποχρεούνται να εξασφαλίσουν Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Υπουργός χορηγεί την Άδεια Εκπομπής, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ότι η εκπομπή αερίων αποβλήτων από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση δε θα επιβαρύνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Οι νέες εγκαταστάσεις πρέπει να εξασφαλίσουν Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων προτού τεθούν σε λειτουργία. Όσες από τις υφιστάμενες αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις δεν είχαν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Διεργασίας με βάση τον προηγούμενο Νόμο για τον Έλεγχο της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας του 1991, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον Υπουργό για τη χορήγηση της σχετικής Άδειας Εκπομπής μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του υφιστάμενου Νόμου του 2002.

1.1. Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Εκπομπής υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεριμνά ώστε η αίτηση να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό απόψεις ή εισηγήσεις σχετικά με την αιτούμενη Άδεια Εκπομπής.

1.2. Χορήγηση Άδειας Εκπομπής και Όροι Λειτουργίας

Η αίτηση για χορήγηση της Άδειας Εκπομπής εξετάζεται από την Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος η οποία προεδρεύεται από εκπρόσωπο του Τμήματος Επι-

θεώρησης Εργασίας και στην οποία μετέχουν όληα αρμόδια Υπουργεία καθώς και όληοι φορείς. Ο Υπουργός αφού λάβει υπόψη τις θέσεις και εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής, κορηγεί την Άδεια Εκπομπής καθορίζοντας συγκεκριμένους όρους οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Οι όροι αυτοί αναφέρονται κυρίως σε:

- (α) ανώτατα όρια εκπομπής συγκεκριμένων ουσιών που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα,
- (β) εξοπλισμό που πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιείται για παρεμπόδιση της εκπομπής ουσιών στην ατμόσφαιρα ή να τις καθιστά ακίνδυνες πριν την εκπομπή τους,
- (γ) εξοπλισμό ή όργανα που πρέπει να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης οποιασδήποτε ουσίας που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα,
- (δ) πρόγραμμα μετρήσεων που θα πρέπει να διεξάγει ο φορέας εκμετάλλευσης.

Η Άδεια Εκπομπής ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αίτηση για ανανέωση έξι μήνες πριν τη λήξη της.

Για τις μεγάλες κυρίως εγκαταστάσεις, στην Άδεια Εκπομπής περιλαμβάνονται επιπρόσθετα από τους πιο πάνω όρους λειτουργίας και όληοι όροι οι οποίοι βασίζονται στις πρόνοιες του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου του 2003 (Ν.56(Ι)/2003). Οι επιπρόσθετοι αυτοί όροι αναφέρονται στη χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, ώστε να μην προκαλείται καμία σημαντική αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον ως σύνολο (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος), στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του για εξασφάλιση ή ανανέωση Άδειας Εκπομπής, ο αιτητής μπορεί μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης αυτής. Ιεραρχική προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και για οποιοδήποτε όρο λειτουργίας που καθορίστηκε στην Άδεια. Η ιεραρχική προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.

1.3. Υποχρεώσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης

Ο φορέας εκμετάλλευσης αδειοδοτούμενης εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους της Άδειας Εκπομπής, να ενημερώνει τον Υπουργό για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των αερίων εκπομπών της εγκατάστασης του, εφόσον αυτό απαιτείται στους όρους της Άδειας και να ενημερώνει άμεσα τον Υπουργό για κάθε συμβάν ή ατύχημα που επηρεάζει το περιβάλλον.

Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης αδειοδοτούμενης εγκατάστασης, ο νέος φορέας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Υπουργό για την αλλαγή και να τηρεί τους όρους λειτουργίας που καθορίζονται στην Άδεια Εκπομπής.

1.4. Επέκταση Αδειοδοτούμενης Εγκατάστασης

Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης αδειοδοτούμενης εγκατάστασης προτίθεται να προβεί σε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στην εγκατάσταση οι οποίες πιθανόν να έχουν επιπρόσθετες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση Άδειας Εκπομπής, πριν προβεί στις αλλαγές.

1.5. Τήρηση Αρχείου

Τηρείται και λειτουργεί Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι αιτήσεις που υποβάλλονται για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Εκπομπής, οι Άδειες Εκπομπής που χορηγήθηκαν και οι σχετικοί όροι λειτουργίας που επισυνάπτονται σ' αυτές, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκπομπών στην ατμόσφαιρα από εγκαταστάσεις.

2. ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ως μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις θεωρούνται οι μικρής δυναμικότητας εγκαταστάσεις και οι εγκαταστάσεις των οποίων οι διεργασίες είναι απλές και επιδέχονται ομαδοποίηση. Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τους κλιβάνους με θερμική ισχύ κάτω των 50 MWth, τις εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαητικού σκυροδέματος, τις εγκαταστάσεις παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος και τις διεργασίες φυσικής κατεργασίας (άθλευση, κοσκίνιση, ανάμειξη, μεταφορά, ξήρανση, αποθήκευση, συσκευασία) διαφόρων ανόργανων και οργανικών υλικών. Οι μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις δεν απαιτείται να εξασφαλίσουν Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για να λειτουργήσουν, αλλά υποχρεούνται να τηρούν ανώτατα όρια εκπομπής και συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται με σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η εφαρμογή του Νόμου γίνεται από τον Αρχιεπιθεωρητή και τους Επιθεωρητές οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό.

3.1. Εξουσίες των Επιθεωρητών

Ο Επιθεωρητής για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων του μπορεί να:

- εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση πιστεύει ότι διεξάγεται ή θα διεξαχθεί διεργασία η οποία δυνατόν να οδηγήσει σε παράβαση των διατάξεων του Νόμου,

- (β) διενεργεί δοκιμές, μετρήσεις και δειγματοληψίες,
- (γ) επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία μηχανημάτων ή εξοπλισμού που βρίσκονται στην εγκατάσταση,
- (δ) επιθεωρεί βιβλία ή έγγραφα και ζητά πληροφορίες σχετικές με τη διερεύνηση του
- (ε) ζητά από το φορέα εκμετάλλευσης εύλογες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της διερεύνησης του.

3.2. Αδικήματα και Ποινές

Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις πρόνοιες του Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ενός έτους ή πρόστιμο είκοσι χιλιάδων λιρών. Ποινικά αδικήματα αποτελούν:

- (α) η λειτουργία αδειοδοτούμενης εγκατάστασης χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης Άδειας Εκπομπής,
- (β) η λειτουργία της εγκατάστασης κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με οποιοδήποτε όρο λειτουργίας που επισυνάπτεται στην Άδεια Εκπομπής,
- (γ) η επέκταση της εγκατάστασης ή τροποποιήσεις σε αυτή που ενδεχομένως να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα προτού χορηγηθεί νέα Άδεια Εκπομπής,
- (δ) η παρεμπόδιση του Επιθεωρητή να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν με βάση το Νόμο, μέχρι την έκδοση του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου, αφορούν τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από:

- την καύση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων,
- τις εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας αμιάντου,
- την αποτέφρωση αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων),
- τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων,
- την αποθήκευση και διακίνηση βενζίνης,
- τις εκπομπές από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης,
- τα απόβλητα της βιομηχανίας διοξειδίου του τιτανίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Βιομηχανία ενέργειας

- 1.1. Εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών από αργό πετρέλαιο.
- 1.2. Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, φυσικού ή συνθετικού αερίου και άνθρακα (παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση).
- 1.3. Εγκαταστάσεις παραγωγής καρβουνού.

2. Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων

- 2.1. Πλήρεις εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστου χυτοσιδήρου ή ακατέργαστου χάλυβα ωριαίας δυναμικότητας κάτω των 2.5 τόνων.
- 2.2. Χυτήρια σιδηρούων μετάλλων με δυναμικότητα παραγωγής κάτω των 20 τόνων ημερησίως.
- 2.3. Εγκαταστάσεις παραγωγής και τήξης μη σιδηρούων μετάλλων και κραμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισμός, χύτευση), με τμητική δυναμικότητα κάτω των 4 τόνων για το μόλυβδο και το κάδμιο ή κάτω των 20 τόνων για όλα τα άλλα μέταλλα ημερησίως.
- 2.4. Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων με ηλεκτρολυτικές ή με χημικές διεργασίες ή με γαλβανισμό, εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία είναι μικρότερος από 30 m³.

3. Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων

- 3.1. Εγκαταστάσεις παραγωγής κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους, με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής κάτω των 500 τόνων, ή ασβέστου σε περιστροφικούς κλιβάνους με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής κάτω των 50 τόνων, ή σε άλλου είδους κλιβάνους με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής κάτω των 50 τόνων.
- 3.2. Εγκαταστάσεις παραγωγής γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής νών γυαλιού, με ημερήσια δυναμικότητα κάτω των 20 τόνων.
- 3.3. Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής νών από ορυκτές ύλες, με ημερήσια τμητική δυναμικότητα κάτω των 20 τόνων.
- 3.4. Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής κάτω των 75 τόνων ή/και με δυναμικότητα κλιβάνου κάτω των 4 m³ και πυκνότητα φορτώσεως κάτω των 300 Kg/m³.

4. Χημική βιομηχανία

- 4.1. Χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ολεφινών, παραγώγων των ολεφινών, μονομερών και πολυμερών.
- 4.2. Χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή άλλων ενδιάμεσων οργανικών προϊόντων.
- 4.3. Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αμίνες για παραγωγή άλλων προϊόντων.
- 4.4. Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αμμωνία για παραγωγή άλλων προϊόντων.
- 4.5. Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ανθρακασβέστιο για παραγωγή άλλων προϊόντων.
- 4.6. Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ακετυλένιο για παραγωγή άλλων προϊόντων.
- 4.7. Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν για σκοπούς παραγωγής χλώριο, βρώμιο, φθόριο, κώδιο, υδρόθειο, θειούχες οργανικές ενώσεις, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια και υποξείδια του αζώτου και οξείδια του θείου.
- 4.8. Εγκαταστάσεις παρασκευής φαρμάκων (ιατρικών, κτηνιατρικών).

- 4.9. Εγκαταστάσεις παρασκευής ή και συσκευασίας φυτοφαρμάκων και γενικά γεωργικών φαρμάκων.
- 4.10. Εγκαταστάσεις παρασκευής ή και συσκευασίας απορρυπαντικών και τριοξειδωτών ουσιών.
- 4.11. Εγκαταστάσεις παραγωγής λιπασμάτων (ανόργανων, οργανικών).

5. Διάθεση αποβλήτων

- 5.1. Εγκαταστάσεις καύσης επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των κλινικών αποβλήτων, ημερήσιας δυναμικότητας κάτω των 10 τόνων.
- 5.2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας άλλων στερεών και υγρών αποβλήτων με καύση με ωριαία δυναμικότητα κάτω των 3 τόνων.
- 5.3. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων.
- 5.4. Εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων.
- 5.5. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ακίνδυνων αποβλήτων.
- 5.6. Χώροι ταφής που δέχονται κάτω των δέκα τόνων ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας κάτω των 25.000 τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριμμάτων.
- 5.7. Εγκαταστάσεις καύσης πτωμάτων ζώων ή υπολείμμάτων ζώων.
- 5.8. Κεντρικοί σταθμοί επεξεργασίας οικιακών ή βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

6. Άλλες δραστηριότητες

- 6.1. Εγκαταστάσεις παραγωγής χημικού χαρτοποητού με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα κάτω των 20 τόνων.
- 6.2. Σφαγεία με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφάγιων κάτω των 50 τόνων.
- 6.3. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφάγιων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας κάτω των 10 τόνων.
- 6.4. Εγκαταστάσεις παραγωγής κοπριστού κρέατος με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων κάτω των 75 τόνων.
- 6.5. Εγκαταστάσεις εξευγενισμού εδωδιμων ελαίων, ανάκτησης πυρηνελαιίων ή παραγωγής απορέθων με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων κάτω των 300 τόνων.
- 6.6. Εγκαταστάσεις παραγωγής μορισανιδών ή άλλων προϊόντων ξύλου με χημικές οι θερμικές μεθόδους.
- 6.7. Εγκαταστάσεις κατασκευής επιήλων ή επεξεργασίας ξύλου και προϊόντων ξυλείας δυναμικότητας άνω των 100 κυβικών μέτρων το χρόνο.
- 6.8. Εγκαταστάσεις παραγωγής ή χρήσης βαφών, μελανιών, βερνικιών, ή άλλων επικαλυπτικών υλικών με παραγωγή ή κατανάλωση άνω των 5 τόνων ανά έτος.
- 6.9. Εγκαταστάσεις εκτύπωσης επί χάρτη με συνολική κατανάλωση υλικών εκτύπωσης (μελάνια, βερνίκια, κ.λπ.) άνω των 5 τόνων ανά έτος.
- 6.10. Εγκαταστάσεις παραγωγής ή χρήσης οργανικών διαλυτών.
- 6.11. Εγκαταστάσεις κατασκευής ή συναρμοποίησης ηλεκτρικών συσσωρευτών.
- 6.12. Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, μεραερισμού) ή βαφής ινών ή υφασμάτων, με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας κάτω των 10 τόνων.
- 6.13. Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων εφόσον η ημερήσια δυναμικότητα καταργασίας δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους τελικών προϊόντων.
- 6.14. Εγκαταστάσεις ηλεκτροστατικής βαφής αντικειμένων.

**Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περί Ελέγχου
της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο του 2002
μπορείτε να απευθύνεσθε
στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας,
στα τηλ: 22300330, 22300334, 22300341 ή
στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας σε όλες τις πόλεις:**

Λευκωσία: 22879191

Λεμεσός : 25804431

Λάρνακα : 24304135

Πάφος : 26306491



Γ.Τ.Π. 231/2003 - 1.000

Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Εκτύπωση: Κώνος Λτδ