

Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP, αρ. 1272/2008

Ταξινόμηση, Επισήμανση, Συσκευασία Χημικών Ουσιών και μειγμάτων



Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας
Τμήμα Γεωργίας, 8.5.2018

CLP 2017:
ΔΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!



- **Κανονισμός CLP :**
- **Βασικές πρόνοιες ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας - Υποχρεώσεις**
- **Ειδικές πρόνοιες - Παραδείγματα**
- **Προβλήματα που εντοπίζονται στην κυπριακή αγορά**

Classification Labelling Packaging



1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Τάξη και κατηγορία κινδύνου, π.χ διαβρωτικό, ερεθιστικό, επικίνδυνο για το περιβάλλον




2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ετικέτα, πληροφορίες επικινδυνότητας (φράσεις, εικονογράμματα), στοιχεία προμηθευτή, χημικές ουσίες



3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο, πώμα ασφαλείας, ανάγλυφη επισημάνση



Σε ισχύ από τις 20.1.2009

Μεταβατική περίοδος πλήρους εφαρμογής 2010 - 2017

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ CLP

Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης

Μια ουσία ή ένα μείγμα που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και περιέχεται σε συσκευασία πρέπει να φέρει επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με τους κανόνες του CLP.

Ελληνική γλώσσα





Γενικές πρόνοιες CLP - πεδίο εφαρμογής



- **Εφαρμόζεται** σε χημικές ουσίες και μείγματα (χημικά προϊόντα) που ταξινομούνται ως επικίνδυνα και **διατίθενται στην αγορά**.
- Έχει εισάξει **νέα κριτήρια για την ταξινόμηση και επισήμανση** του κινδύνου (Global Harmonised System) και αλλαγές στα **Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ)**.

- **Δεν εφαρμόζεται:**
 - Σε ραδιενεργές ουσίες και μείγματα
 - Σε προϊόντα υπό τελωνειακή επιτήρηση (επανεξαγωγή, ή διαμετακόμιση)
 - Σε ουσίες ή μείγματα που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα
 - Σε φαρμακευτικά, κτηνιατρικά φαρμακευτικά, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 - Σε τρόφιμα και ζωοτροφές

Υποχρεώσεις Προμηθευτών (παρασκευαστές / διανομείς) :

1. Πριν τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτά έχουν ταξινομηθεί, επισημανθεί και συσκευαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.



2. Αν οι πληροφορίες στην ετικέτα δεν είναι στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τις υπάρχουσες ετικέτες και τα **Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS)** → μετάφραση ΔΔΑ → νέα ετικέτα

Υποχρεώσεις Προμηθευτών:



- **Εάν έχετε αγοράσει / εισάξει προϊόν που δεν φέρει σήμανση επικινδυνότητας (ετικέτα) τότε θα πρέπει να:**
 - Ζητήσετε από τους προμηθευτές σας τα ΔΔΑ των προϊόντων ή πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση (είναι υποχρεωμένοι να τα παρέχουν).
 - Εντοπίστε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε από τα ΔΔΑ. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στην ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις πληροφορίες στο ΔΔΑ (σημείο 2).
- **Εάν δεν υπάρχει ΔΔΑ τότε θα πρέπει να προχωρήσετε εσείς με τη βοήθεια συμβούλων ή ειδικών λογισμικών και να συντάξετε τα ΔΔΑ για τα προϊόντα σας.**
- **Να ετοιμάσετε νέες ετικέτες στην ελληνική και να τις επικολλήσετε στη συσκευασία του προϊόντος.**
- **Να τοποθετήσετε τα στοιχεία της εταιρίας σας στη νέα ετικέτα και στα ΔΔΑ εφόσον έχετε αναλάβει την ευθύνη για τη διάθεση στην αγορά.**

Important

Απαιτήσεις για την Επισήμανση (άρθρο 17, CLP):

1. Την ονομασία του προϊόντος και τις χημικές ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμησή του
2. Τα εικονογράμματα κινδύνου
3. Την προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος ή Προσοχή
4. Τις Δηλώσεις Κινδύνου (H) και τις Δηλώσεις Προφύλαξης (P)
5. Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του / των προμηθευτών στην ΕΕ
6. Την ονομαστική ποσότητα της ουσίας ή του μείγματος (συσκευασίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό).
7. Άλλα υποχρεωτικά συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης που μπορεί να απαιτούνται από άλλες νομοθεσίες (π.χ οδηγίες χρήσης, δοσολογία, τρόπος απόρριψης, βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, απορρυπαντικά, VOCs, αριθμός ΚΔ)

Οι ουσίες και τα μείγματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (κανονισμός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, PPP) ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 (κανονισμός για τα βιοκτόνα, BPR) πρέπει να φέρουν τα στοιχεία επισήμανσης του CLP.

άρθρο 25(2) CLP

Στις ουσίες και στα μείγματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού PPP πρέπει να αναγράφεται η συμπληρωματική δήλωση

EUH401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

Όταν ο προμηθευτής:

1. **Δεν αλλάξει καθόλου τη συσκευασία/ ετικέτα** τότε **δεν υποχρεούται να προσθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ετικέτα ούτε να αντικαταστήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή του με τα δικά του, αλλά μπορεί να το πράξει εάν το επιθυμεί.**
2. **Αλλάξει τη συσκευασία/ ετικέτα** κατά τρόπο ώστε τα στοιχεία επισήμανσης παρουσιάζονται διαφορετικά από ότι στην αρχική ετικέτα/συσκευασία που του παρασχέθηκε, τότε **πρέπει να προσθέτει και τα δικά του στοιχεία επικοινωνίας ή να αντικαθιστά τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή του με τα δικά του, δεδομένου ότι έχει αναλάβει την ευθύνη της εκ νέου συσκευασίας και επισήμανσης της ουσίας ή του μείγματος.**
3. **Αλλάξει τη γλώσσα που εμφανίζεται στην ετικέτα,** **πρέπει να προσθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στα στοιχεία επικοινωνίας του αρχικού προμηθευτή, δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος για την ορθή μετάφραση και το περιεχόμενο της επισήμανσης.**

Εικονογράμματα κινδύνου

>



Αέριο υπό πίεση
Σύμβολο: Φιάλη αερίου

>



Εκρηκτικό
Σύμβολο: εκρηγνυόμενη βόμβα

>



Οξειδωτικό
Σύμβολο: φλόγα υπεράνω κύκλου

>



Εύφλεκτο
Σύμβολο: Φλόγα

>



Διαβρωτικό
Σύμβολο: Διάβρωση

>



Κίνδυνος για την υγεία
Σύμβολο: Θαυμαστικό

>



Οξεία τοξικότητα
Σύμβολο: νεκροκεφαλή με διασταυρούμενα οστά

>



Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία
Σύμβολο: Κίνδυνος για την υγεία

>



Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Σύμβολο: Περιβάλλον

Συγκεκριμένες Δηλώσεις από νομικό κείμενο

Δηλώσεις Κινδύνου (Hazard Statements)

Δηλώσεις Προφύλαξης (Precaution Statements)

• Ιστοσελίδα ΤΕΕ

The screenshot shows the website of the Department of Occupational Safety and Health (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας). The main content area is titled 'Ευρωπαϊκός Κανονισμός αριθ. 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων - Κανονισμός CLP'. It includes a section for 'ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ' and a 'CLP 2017: ΔΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!' banner. The page provides information on the CLP regulation and its implementation in Greece.

• Ιστοσελίδα ECHA

The screenshot shows the ECHA website. The top navigation bar includes 'REACH', 'CLP', 'DPA', and 'PSC'. The main content area features a search bar and a 'News' section with the headline 'New format for notifying information on hazardous mixtures to poison centres'. There are also social media links for REACH 2018, Biocides Day, and various ECHA services like CHESAR, ECHA Cloud Services, and the Poison Centres.

• Αφίσα ΤΕΕ

The poster is titled 'ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP (αρ.1272/2008) Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων'. It features a row of hazard pictograms (GHS01 to GHS09) and a detailed table of classification criteria. The table is organized into columns for 'ΕΠΙΠΛΟΥΣΤΑ ΕΠΙΧΑΛΙΝΑ (S) (H372)', 'ΕΠΙΠΛΟΥΣΤΑ ΕΠΙΧΑΛΙΝΑ (S) (H373)', and 'ΕΠΙΠΛΟΥΣΤΑ ΕΠΙΧΑΛΙΝΑ (S) (H374)'. Each column lists various hazard classes and their corresponding classification criteria. The poster also includes a section for 'ΕΠΙΠΛΟΥΣΤΑ ΕΠΙΧΑΛΙΝΑ (S) (H375)' and a section for 'ΕΠΙΠΛΟΥΣΤΑ ΕΠΙΧΑΛΙΝΑ (S) (H376)'. The bottom of the poster features a section for 'ΕΠΙΠΛΟΥΣΤΑ ΕΠΙΧΑΛΙΝΑ (S) (H377)' and a section for 'ΕΠΙΠΛΟΥΣΤΑ ΕΠΙΧΑΛΙΝΑ (S) (H378)'. The poster is a comprehensive guide to the CLP regulation, providing detailed information on the classification and labeling of chemicals.

Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος

Εικονογράμματα κινδύνου

Προειδοποιητική λέξη

Ουσία Z

Αριθ. ΕΚ 123-123-1



Κίνδυνος

Αντιδρά βίαια με το νερό.

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Συμπληρωματική δήλωση επικινδυνότητας EUH014

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Βυθίστε σε δροσερό νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Δηλώσεις πρόφυλαξης

Ταυτότητα προμηθευτή

Άλλες
συμπληρωματικές
πληροφορίες

Εικονόγραμμα
κινδύνου



Συστατικά

Άλλες
συμπληρωματικές
πληροφορίες

Δοσολογία

Τραβήξτε το πόμολο προς τα πάνω πριν τη χρήση. Η φάρμακουλα του Pril Original είναι τόσο συμπτυκτωμένη ώστε μια πολύ μικρή ποσότητα (περίπου 3ml ανά 5L νερού) είναι αρκετή για εγγυημένη δύναμη καθαρισμού.

Pril Original

Απαρρυπαντικό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι

Προσοχή
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Μακριά από παιδιά.
Να φοράτε μύσες ατομικής προστασίας για τα μάτια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Περιέχει Methylchlorisathiazolinone, Methylsathiazolinone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Διανέμεται στη Κύπρο από: GPM-Henkel Ltd, (Βιομηχανική περιοχή) Δεσίου, Λευκωσίας 1, 2540 Λευκωσία, Τηλ. +357 22884444

Συστατικά (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε.):
5-15% Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5% Αμφοτερείς επιφανειοδραστικές ουσίες, Άλλα συστατικά οργανοχημικές ουσίες (Limonene), συντηρητικά (2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Methylchlorisathiazolinone, Methylsathiazolinone).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Pril, καλέστε στο 800 21002 χωρίς χρέωση (και για πληροφορίες για ιατρικά προσόντα)

GPM-Henkel Ltd, TK 17146, CY-2261, Λατσιά, Κύπρος (και για πληροφορίες για ιατρικά προσόντα)

www.henkel.com.cy (για κατάλογα συστατικών για καταναλωτές)

5 290061 001114

926343184 1988978-14-23708

Δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων.

Παράγεται στην Ε.Ε.

Ονομασία
προϊόντος

Προειδοποίηση
Δηλώσεις
επικινδυνότητας

Δηλώσεις
προφύλαξης

Ποσότητα

Στοιχεία
Διανομέα /
υπεύθυνου

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Σύνθεση:

Peracetic acid 5% w/w Hydrogen peroxide 25 % w/w Βοηθητικές Ουσίες 70% w/w

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Hyperox™ είναι απολυμαντικό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για χρήση σε όλα τα είδη παραγωγικών ζώων. Διαθέτει ευρύ φάσμα με δράση εναντίον σπορίων, βακτηρίων, μυκήτων και ιών.

Το Hyperox™ διασπάται σε ακίνδυνα προϊόντα- οξυγόνο, διοξειδίο του άνθρακα και νερό. Το Hyperox™ δε φθείρει και δεν αφήνει κατάλοιπα και μπορεί να εφαρμοστεί με συσκευές πλυσίματος υπό πίεση, φορητούς ψεκαστήρες και νεφελογέτες (fogging) και μπορεί να χρησιμοποιείται σε λουτρά για τα οχήματα και τα ποδόλουτρα σε εκτροφές πτηνών, σε θαλάμους τοκετών προβάτων και βοοειδών, σε ταχυνήτρια μοσχαριών, σε κελιά βοοειδών και για γενική απολύμανση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΑΙΩΣΗ: Για ποδόλουτρα και απολύμανση του εξοπλισμού ή άλλων δύσκολων επιφανειών, χρησιμοποιείστε αραιώση 1:100. Για καθαρές επιφάνειες ή για απολύμανση ρουτίνας, χρησιμοποιείστε αραιώση 1:200. Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται πριν την εφαρμογή. Οι επιφάνειες θα πρέπει να ψεκάζονται σε δόση 300ml αραιωμένου διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε περίπτωση θερμικής νέφωσης (thermal fogging), το Hyperox™ θα πρέπει να εφαρμόζεται πυκνό σε δόση 1,7 ml ανά κυβικό μέτρο του χώρου- κατάλληλη ποσότητα νερού θα πρέπει να προστεθεί στο πυκνό υγρό ώστε να υπάρξει η θερμή νέφωση (fogging).

Οδηγίες χρήσης και αραιώσεις για:

- Αρβύδα Πυρετό (Foot and Mouth) σε αναλογία 1 μέρος του παρασκευάσματος σε 150 μέρη νερού.
- Φυσαλιδώδη Νόσος των Χοίρων (Swine Vesicular Disease) σε αναλογία 1 μέρος του παρασκευάσματος σε 50 μέρη νερού.
- Νοσήματα πουλερικών σε αναλογία 1 μέρος του παρασκευάσματος σε 375 μέρη νερού.
- Γενική απολύμανση κλινικών χώρων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αραιώσεις που αναγράφονται για χρήση για Αρβύδα Πυρετό (Foot and Mouth) και/ή Φυσαλιδώδη Νόσος των Χοίρων (Swine Vesicular Disease) προϋποθέτουν ότι η εφαρμογή του απολυμαντικού γίνεται σε καθαρές επιφάνειες

- (α) πολύ καλά πλυμένες ή ψεκασμένες με εγκεκριμένο απολυμαντικό
- (β) πολύ καλά καθαρισμένες, με δεδομένο ότι η κοπριά, η ατμωμένη κτλ έχουν απομακρυνθεί και απορριφθεί ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επαφής με τα ζώα, και
- (γ) η καθαρή επιφάνεια έχει πλυθεί ή ψεκαστεί με εγκεκριμένο απολυμαντικό στην εγκεκριμένη αραιώση.

Κατηγορία Χρήσεων: Ερασιτέχνες και επαγγελματίες

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην επιστρέψετε πυκνό υγρό που δεν χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συσκευή, για να αποφυγείτε τη πιθανότητα επιμόλυνσής του. Φυλάσσεται σε δροσερό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Η συσκευασία πρέπει πάντοτε να βρίσκεται σε όρθια θέση. Μην απορρίπτετε το πυκνό υγρό ή τις αραιώσεις του απευθείας στις υδρορροές.

Παρασκευαστής:

Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate
Sudbury, Suffolk, CO10 2XD, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1787 377305 Fax: +44 (0) 1787 310846



Κίνδυνος

διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %
Αριθμός καταλόγου 008-003-00-9
υπεροξικό οξύ ... % Αριθμός καταλόγου 607-094-00-8

H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H302 + H312 + H332 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό

Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ:

Vetagric [Ια],
Θέλου 3, 2540 Βιομηχανική Περιοχή Δαλίου,
Τηλ. 22 461040

Ειδικότερες Απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας



- Οι ετικέτες τοποθετούνται **σταθερά** σε μία ή περισσότερες επιφάνειες της συσκευασίας που περιέχει άμεσα την ουσία ή το μείγμα και **διαβάζονται οριζόντια** όταν η συσκευασία είναι τοποθετημένη κανονικά.
- Τα στοιχεία επισήμανσης, και ειδικότερα τα **εικονογράμματα κινδύνου**, πρέπει να **ξεχωρίζουν σαφώς από το φόντο**.
- Όλα τα στοιχεία επισήμανσης πρέπει να έχουν επαρκές μέγεθος και αποστάσεις ώστε να είναι **ευανάγνωστα**. Πρέπει να είναι **ευδιάκριτα και ανεξίτηλα**.
- Δεν απαιτείται χωριστή ετικέτα όταν τα στοιχεία επισήμανσης φαίνονται σαφώς στην ίδια τη συσκευασία.

Ευανάγνωστη επισήμανση

Στην ετικέτα επιτρέπεται η χρήση περισσότερων από μιας γλώσσες όπως καθορίζει το κάθε ΚΜ στην αγορά του οποίου διαθέτει το προϊόν. Ο αριθμός των γλωσσών εναπόκειται στην ευχέρεια του κάθε προμηθευτή.

Το ακριβές **μέγεθος των γραμμάτων** (προειδοποιητικών λέξεων, δηλώσεων επικινδυνότητας, και προφύλαξης, συμπληρωματικών πληροφοριών) δεν ορίζεται περαιτέρω στο νομικό κείμενο. Ο προμηθευτής καθορίζει κατά την κρίση του το μέγεθος των γραμμάτων με γνώμονα το ευανάγνωστο των στοιχείων επισήμανσης.

Καθοδηγητικό κείμενο: μέγεθος αναφοράς < ελάχιστο μέγεθος 1,2 mm (ύψος x).

Ένας προμηθευτής μπορεί να αποφασίσει αν θα αυξάνει το μέγεθος των γραμμάτων ανάλογα με τον συνολικό όγκο της συσκευασίας και τις διαστάσεις της ετικέτας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί μεγαλύτερα μεγέθη γραμμάτων για ορισμένα στοιχεία επισήμανσης και να αναγράφει άλλα στοιχεία με μικρότερα γράμματα.

Read this text

read this text

Read this text

Read this text

legible

text-background
contrast reduces
legibility

letter size for this
font type reduces
legibility

italic but
legible

Θέση πληροφοριών στην ετικέτα (Άρθρο 32 CLP)



1. Τα εικονογράμματα κινδύνου, η προειδοποιητική λέξη, οι δηλώσεις κινδύνου και οι δηλώσεις προφυλάξεων τοποθετούνται μαζί στην ετικέτα.
2. Ο προμηθευτής μπορεί να αποφασίζει τη σειρά των δηλώσεων κινδύνου στην ετικέτα.
3. Όλες οι δηλώσεις κινδύνου θα πρέπει να ομαδοποιούνται στην ετικέτα ανά γλώσσα.

**Κίνδυνος
Danger**

EL Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην φεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς ή εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη με ασφάλεια. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μίγματα ατμού-αέρος, υδρογονάνθρακες, C9-C11, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια, < 2 % αρωματικά

EN May cause drowsiness or dizziness. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapours or spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Dispose of contents/container safely. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Without adequate ventilation, formation of explosive mixtures may be possible. Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,

250ml 335 3E

AP. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

5 032227 307834 >

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ελάχιστες διαστάσεις ετικέτας / εικονογραμμάτων

Χωρητικότητα της συσκευασίας	Διαστάσεις της επισήμανσης (σε χιλιοστά)	Διαστάσεις του εικονογράμματος (σε χιλιοστά)
≤ 3 λίτρα	Ει δυνατόν, τουλάχιστον 52 x 74	Όχι μικρότερο από 10 x 10 Ει δυνατόν, τουλάχιστον 16 x 16
> 3 λίτρα αλλά ≤ 50 λίτρα	Τουλάχιστον 74 x 105	Τουλάχιστον 23 x 23
> 50 λίτρα αλλά ≤ 500 λίτρα	Τουλάχιστον 105 x 148	Τουλάχιστον 32 x 32
> 500 λίτρα	Τουλάχιστον 148 x 210	Τουλάχιστον 46 x 46



Εικονόγραμμα κινδύνου
όχι μικρότερο από 1 cm²
(1/15 της επιφάνειας της
ετικέτας)



**Μετάγγιση από μεγαλύτερες σε μικρότερες συσκευασίες =>
Νέα ετικέτα στη νέα συσκευασία με τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες κινδύνου
Σήμανση σε όλες τις επιμέρους συσκευασίες**



Σχεδιασμός - Κατασκευή συσκευασίας



- Οι συσκευασίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και σφραγίζονται ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του περιεχομένου τους·
- Τα υλικά των συσκευασιών και τα πώματά τους δεν υφίστανται βλάβη από το περιεχόμενο και δεν σχηματίζουν επικίνδυνες ενώσεις με αυτό·
- Οι συσκευασίες και τα πώματα είναι ανθεκτικά και στέρεα σε όλη τη διάρκεια της χρήσης τους, ώστε να αποκλείεται η χαλάρωσή τους·
- Οι συσκευασίες που διαθέτουν πώμα το οποίο μπορεί να επανατοποθετηθεί σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να ανοιγοκλείνουν επανειλημμένα χωρίς απώλεια του περιεχομένου·
- Οι συσκευασίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό δεν προσελκύουν ούτε διεγείρουν την περιέργεια των παιδιών, ούτε παραπλανούν τους καταναλωτές·
- Οι συσκευασίες δεν έχουν παρόμοια παρουσίαση ή σχεδιασμό με την παρουσίαση ή τον σχεδιασμό που χρησιμοποιείται σε τρόφιμα ή ζωοτροφές ή φαρμακευτικά ή καλλυντικά προϊόντα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.

Ειδικές πρόνοιες – Μικρές συσκευασίες

Χρήση αναδιπλούμενων ετικετών, δετών ετικετών και εξωτερικής συσκευασίας

Η συσκευασία μιας ουσίας ή ενός μείγματος μπορεί να είναι τόσο μικρή ή να έχει τέτοιο σχήμα ή μορφή που να είναι αδύνατη η αναγραφή των απαιτούμενων πληροφοριών επισήμανσης ή όταν απαιτείται η αναγραφή πολλών πληροφοριών σε περισσότερες από μία γλώσσες. Επίσης μπορεί να μην είναι εφικτή η ανάγνωση της επισήμανσης οριζοντίως όταν η συσκευασία είναι τοποθετημένη κανονικά, ή μπορεί η ετικέτα να μην είναι ευανάγνωστη.

Στην περίπτωση αυτή, τα υποχρεωτικά στοιχεία επισήμανσης μπορούν να αναγράφονται σε:

- **Αναδιπλούμενες ετικέτες, ή**
- **Δετές ετικέτες, ή**
- **Σε εξωτερική συσκευασία.**



Περιεχόμενο, Ποιότητα και Σχεδιασμός αναδιπλούμενης ετικέτας

- Τα στοιχεία επισήμανσης πρέπει να είναι **ανεξίτηλα, ευανάγνωστα** και να **ξεχωρίζουν από το φόντο**. Στην περίπτωση φυλλαδίου, ενδέχεται να απαιτείται αρίθμηση των σελίδων. Η διάταξη των γλωσσών πρέπει να ακολουθεί μια λογική σειρά, π.χ. αλφαβητική.
- Το μέγεθος των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο των εικονογραμμάτων στην κοινή ετικέτα.
- Η αναδιπλούμενη ή η δετή ετικέτα πρέπει να στερεώνονται καλά στη συσκευασία ώστε η ετικέτα να παραμένει **στερεωμένη** στη συσκευασία στη διάρκεια του ευλόγως αναμενόμενου χειρισμού της συσκευασίας.
- Η οπίσθια όψη μιας αναδιπλούμενης ετικέτας θα πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένη στη συσκευασία ώστε να είναι **ανθεκτική** σε κανονικές συνθήκες χειρισμού και χρήσης. **Οι σελίδες δεν πρέπει να αποσπώνται εύκολα η μία από την άλλη**



Ανθεκτικότητα

Λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τον συνήθη χειρισμό και τη χρήση της συσκευασίας (το περιεχόμενο της συσκευασίας μπορεί να καταστρέψει το τυπωμένο κείμενο ή οι χρήστες μπορεί να διαβάσουν την ετικέτα πολλές φορές) =>

Η αναδιπλούμενη ετικέτα πρέπει να είναι επαρκώς **ανθεκτική ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά της υπό συνθήκες επαναλαμβανόμενης χρήσης για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.**

π.χ με χρήση προστατευτικής επίστρωσης ή πλαστικοποιημένων σελίδων

Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες

Χρήση «λωρίδας ανοίγματος» - μια μικρή επιφάνεια της ετικέτας που επιτρέπει το εύκολο τράβηγμα από το φύλλο.

Αναγραφή μίας γλώσσας ανά εσωτερική σελίδα της αναδιπλούμενης ετικέτας.


Όταν επιλέγεται μία από τις εναλλακτικές λύσεις ετικετών:

Η ετικέτα σε εσωτερική συσκευασία ή το μέρος της αναδιπλούμενης ετικέτας που είναι άμεσα στερεωμένο στη συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- το εικονόγραμμα ή τα εικονογράμματα κινδύνου,
- τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος (άρθρο 18 CLP)
- το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του προμηθευτή της ουσίας ή του μείγματος.



Μπορούν να παραλείπονται η προειδοποιητική λέξη, οι δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες επισήμανσης.



Μια αναδιπλούμενη ετικέτα αποτελείται από τρία μέρη:

- την εμπρόσθια όψη (επάνω φύλλο),
- την εσωτερική ή τις εσωτερικές σελίδες και
- την οπίσθια όψη (στερεωμένη σταθερά στη συσκευασία).

Πληροφορίες εμπρόσθιας όψης:

- Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (άρθρο 18).
- Εικονογράμματα κινδύνου
- Προειδοποιητική λέξη σε όλες τις γλώσσες της ετικέτας
- Ονομαστική ποσότητα
- Στοιχεία επικοινωνίας του ή των προμηθευτών
- Παραπομπή στις πλήρεις πληροφορίες ασφαλείας στο εσωτερικό της αναδιπλούμενης ετικέτας, π.χ.: «για πληροφορίες ασφαλείας, βλέπε εσωτερικό» σε όλες τις γλώσσες ή σύμβολο με το οποίο ενημερώνεται ο χρήστης ότι η ετικέτα μπορεί να ανοιχτεί και ότι υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες στις εσωτερικές σελίδες
- Συντομογραφία της γλώσσας (κωδικός χώρας ή κωδικός γλώσσας - πρότυπο ISO 639-1).


Εσωτερική / εσωτερικές σελίδες:

Όλες οι πληροφορίες επισήμανσης (με εξαίρεση το εικονόγραμμα κινδύνου και τα στοιχεία του προμηθευτή) συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών πληροφοριών σε κάθε γλώσσα που αναφέρεται στην εμπρόσθια όψη. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένες ανά γλώσσα, π.χ. μία γλώσσα ανά σελίδα.


Η συντομογραφία της σχετικής γλώσσας στην κορυφή κάθε εσωτερικής σελίδας (κωδικός χώρας ή κωδικός γλώσσας).

Οπίσθια όψη

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εμπρόσθια όψη, με εξαίρεση την ένδειξη των διαφόρων γλωσσών στις εσωτερικές σελίδες.



Αλληλεπίδραση μεταξύ του CLP και των κανόνων επισημάνσεως για τη μεταφορά και άλλων νομοθεσιών



CLP, Κανονισμός για την ταξινόμηση, επισημάνση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων
PPP, Κανονισμός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΕΕ)1107/2009
BPR, Κανονισμός για τα βιοκτόνα (ΕΕ)528/2012
ADR, Οδηγία για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ετικέτας βάσει του CLP πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους εν λόγω κανόνες προτού λάβει οριστική απόφαση σχετικά με την ετικέτα της ουσίας ή του μείγματος (άρθρο 33 του CLP).

CLP: Ένα ή περισσότερα δοχεία και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα ή υλικά τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να επιτελείται η λειτουργία της συγκράτησης και άλλες λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευασία μιας ουσίας ή ενός μείγματος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα στρώματα, για παράδειγμα μία φιάλη και ένα κουτί.

Νομοθεσία για τις Μεταφορές: «Η εξωτερική προστασία σύνθετης ή συνδυαστικής συσκευασίας με τυχόν απορροφητικό υλικό, γέμισμα ή οποιοδήποτε άλλο συστατικό που απαιτείται για την προστασία εσωτερικών περιεκτών ή εσωτερικής συσκευασίας».

Βασική αρχή του CLP είναι ότι ο δεν υπερισχύει καμίας από τις επισημάνσεις που απαιτούνται βάσει των κανόνων μεταφοράς.

Η επισήμανση CLP απαιτείται σε κάθε στρώμα της συσκευασίας που προορίζεται για προμήθεια / διάθεση στην αγορά και χρήση.

Νέοι ορισμοί CLP

Άρθρο 2 παράγραφος 35: **«Συσκευασμένο προϊόν»** είναι το πλήρες προϊόν της διαδικασίας συσκευασίας, το οποίο αποτελείται από τη συσκευασία και το περιεχόμενό της.

Άρθρο 2 παράγραφος 36: **«Συσκευασία»** είναι ένα ή περισσότερα δοχεία και οιαδήποτε άλλα εξαρτήματα ή υλικά τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να επιτελείται η λειτουργία της συγκράτησης και άλλες λειτουργίες ασφαλείας.

Άρθρο 2 παράγραφος 37: **«Ενδιάμεση συσκευασία»** είναι συσκευασία που τοποθετείται μεταξύ εσωτερικής συσκευασίας, ή αντικειμένων, και εξωτερικής συσκευασίας.

Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας, της εσωτερικής συσκευασίας και της ενιαίας συσκευασίας

Η επισήμανση μεταφοράς πρέπει να εμφανίζεται στην **εξωτερική** συσκευασία επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων εφόσον πρόκειται για **«επικίνδυνα εμπορεύματα»**.

Όταν μια συσκευασία απαρτίζεται από **εξωτερική** και εσωτερική συσκευασία, μαζί με τυχόν ενδιάμεση συσκευασία, και η εξωτερική συσκευασία πληροί τις απαιτήσεις επισήμανσης σύμφωνα με τους κανόνες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, **η εσωτερική και η τυχόν ενδιάμεση συσκευασία επισημαίνονται σύμφωνα με CLP.**

Η εξωτερική συσκευασία μπορεί επίσης να επισημαίνεται σύμφωνα με CLP.

- Οι ενιαίες συσκευασίες πρέπει να φέρουν τόσο την επισήμανση βάσει του CLP όσο και την επισήμανση για τη μεταφορά. Εάν ένα εικονόγραμμα κινδύνου βάσει του CLP πάνω σε ενιαία ή εξωτερική συσκευασία αφορά τον ίδιο κίνδυνο με αυτόν που αναφέρεται στους κανόνες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, το εικονόγραμμα βάσει του CLP μπορεί να παραλείπεται ώστε να αποφεύγεται η περιττή διπλή επισήμανση.
- Όταν η εξωτερική συσκευασία είναι διαφανής, όλα τα στοιχεία επισήμανσης βάσει του CLP μπορούν να παραλείπονται εφόσον η ετικέτα είναι ευδιάκριτη κάτω από το διάφανο στρώμα

Διευκρίνιση

Οι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων, χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα στρώματα συσκευασίας για να διευκολύνουν τη μεταφορά περισσότερων του ενός χημικών προϊόντων ή για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα παραδίδονται σε καλή κατάσταση.

- Αυτού του είδους η **συσκευασία μεταφοράς** που χρησιμοποιείται για: προστασία συσκευασιών προμήθειας κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό, και/ή
- ενοποίηση (συνδυασμός περισσότερων συσκευασιών προμήθειας σε μεγαλύτερο φορτίο για τη μεταφορά),


δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού CLP και δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει επισήμανση βάσει του CLP.

**** Από τη στιγμή που οι ουσίες και τα μείγματα δεν βρίσκονται πλέον στο στάδιο της μεταφοράς, πρέπει να αφαιρεθεί η συσκευασία μεταφοράς ώστε η επισήμανση βάσει του CLP να φαίνεται καθαρά, ή πρέπει να προστεθεί επισήμανση βάσει του CLP στη συσκευασία που προηγουμένως θεωρούνταν συσκευασία μεταφοράς.**

Παράδειγμα: Ετικέτα προμήθειας και μεταφοράς για ενιαία συσκευασία (δεν προορίζεται για το ευρύ κοινό)



**Παράδειγμα:
Επισήμανση
μείγματος
που
μεταφέρεται
διά ξηράς σε
εξωτερική κα
εσωτερική
συσκευασία
(δεν
προορίζεται
για το ευρύ
κοινό)**



Απαιτείται μόνο επισήμανση μεταφοράς (η επισήμανση βάσει του CLP είναι προαιρετική) για την εξωτερική συσκευασία.

**Παράδειγμα:
Επισήμανση
μείγματος
που
μεταφέρεται
διά ξηράς σε
ενιαία
συσκευασία
(δεν
προορίζεται
για το ευρύ
κοινό)**

Έκδοση 1:

Ενιαία συσκευασία με την
επισήμανση μεταφοράς ...

... και τις πληροφορίες
επισήμανσης βάσει του
CLP



Μείγμα Z
(Περιέχει Χ)

Προσοχή

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη στην τοπική επιχείρηση διάθεσης αποβλήτων.

Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ: Το όριο της ΕΕ για το προϊόν αυτό είναι (κατ. A/d): 300 g/l. Το προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 299 g/l ΠΟΕ.

Εταιρεία X, Οδός Y, Πόλη Z,
Ταχ. κωδ. 00000,
Τηλ: +49(0)0000000000

Υποχρεωτικές
συμπληρωματικές
πληροφορίες σύμφωνα
με την οδηγία ΠΟΕ

Έκδοση 2:

Ενιαία συσκευασία με την
επισήμανση μεταφοράς ...



Υποχρεωτικές
συμπληρωματικές
πληροφορίες σύμφωνα
με την οδηγία ΠΟΕ

... και τις πληροφορίες επισήμανσης
βάσει του CLP χωρίς το
εικονόγραμμα GHS09 βάσει του CLP
για τους κινδύνους για το υδάτινο
περιβάλλον

Μείγμα Ζ

(Περιέχει Χ)

Προσοχή

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο
περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη στην
τοπική επιχείρηση διάθεσης αποβλήτων.

Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ: Το όριο της ΕΕ για
το προϊόν αυτό είναι (κατ. A/d): 300 g/l. Το
προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 299 g/l
ΠΟΕ.


Εταιρεία Χ, Οδός Υ, Πόλη Ζ,
Ταχ. κωδ. 00000,
Τηλ: +49(0)0000000000



α)
εσωτερική
συσκευασία για

β)
εξωτερική
συσκευασία για
προμήθεια

γ)
συσκευασία μεταφοράς






Προβλήματα που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις στην Κυπριακή αγορά





1. Μη ικανοποιητική σήμανση (απουσία εικονογραμμάτων κινδύνου, δηλώσεων κινδύνου κλπ).
2. Απουσία σήμανσης **στην ελληνική γλώσσα**.
3. Μικρό μέγεθος ετικετών σε σχέση με τη συσκευασία.
4. Μικρά εικονογράμματα κινδύνου, ασπρόμαυρα, γράμματα δυσανάγνωστα και πολύ μικρά **ή διπλή σήμανση**.
5. Ετικέτα εύκολα αποκολλάται από τη συσκευασία / μη ανεξίτηλη
6. Μη Ευρωπαϊκή σήμανση.
7. Μη αναγραφή επικίνδυνων συστατικών.
8. Απουσία κατάλληλης συσκευασίας εκεί που απαιτείται (πώμα ασφαλείας , ανάγλυφη τριγωνική επισήμανση).
9. Μη αναγραφή υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά.
10. Απουσία ΔΔΑ – απουσία ΔΔΑ στην ελληνική.





ΘΙΝΝΕΡ - NITRO THINNER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΧΡΗΣΗ

Είναι θεολυτικό για μπογιές και βερνίκια καθώς επίσης και καθαριστικό πινέλλων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το θεολυτικό πρέπει να είναι σε θερμοκρασία από +5 C μέχρι +25 C.

R11: Πολύ εύφλεκτο.

R20/21: Επιβλαβές όταν εισπνέεται ή σε επαφή με το δέρμα.

R36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

R41/20: Επιβλαβές κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

R52/53: Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

R63: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την διάρκεια της κύησης.

R65: Επιβλαβές. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

R66: Επικίνδυνη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος.

S2: Μακριά από παιδιά.

S36/37: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητάτε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

DESCRIPTION

Nitro thinner has a good antibleaching power allowing it to be used for nitrosinthetic and acrylic paints. Graling good lation and brightness to the paint. Its a solvent desined for thinning paints and varnishes. Cleaning as well paint brushes.

INSTRUCTIONS-DANGER

May be fatal if swallowed and enters airway. Flammable liquid and vapour. No smoking. Keep out of reach children. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. If swallowed: Immediately call doctor and if medical advice is needed show this label or this bottle.

STORAGE
Store in a cool dry condition.

BOTTLED BY



Επιβλαβές (Noxious) Xn



Κίνδυνος (Danger) Xi



Εύφλεκτο (Flammable) F



ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'applicazione

Pulire completamente la superficie da verniciare e carteggiare con carta abrasiva. Sgrassare la zona attorno alla parte da verniciare. Agitare energicamente la bombola per almeno un minuto controllando il perfetto funzionamento della valvola con brevi spruzzi di prova. Per l'applicazione:

La temperatura della bombola deve essere di 20 - 25°C. Tenersi ad una distanza di circa 30 cm dalla parte da verniciare. Per evitare colature applicare lo smalto in più strati incrociati leggendo gli intervalli di circa un minuto.

VALVOLA AUTOPULENTE

Warning: Container under pressure. Keep off from sun light and from temperature higher than 50°C. Don't puncture or burn after use. Do not contaminate food or drinks or their containers with this product. Do not spray into flames. Avoid inhaling this product directly and do not spray near eyes. Keep out from the children and domestic animals.

REMOZIONE VERNICE CON: Acetone e/o Diluente Nitro

PRODOTTO VERNICIANTE

PERICOLO. Aerosol estremamente infiammabile. Rischio di esplosione sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. In caso di emergenza consultare un medico.





ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΥΛΟΗ-ΒΛΑΒΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΕΣΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50°C. ΜΗΝ ΚΑΨΕΤΕ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ. ΜΗΝ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΕΨΕΤΕ. ΜΗΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΝΑ ΠΙΣΤΣΙΑΛΑΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. ΜΗΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΕΣΗ. ΜΗΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΦΛΟΓΑ Ή ΣΕ ΚΑΥΤΟ ΣΩΜΑ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΥΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΕΣΗ. ΜΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΙΑΙΓΓΟΥΣ..



27032 FERRERA ERBOGNONE (PV) - VIA DELLA RESISTENZA, 1/2



Εξωτερική και Εσωτερική συσκευασία



- Φυλλάδια – Εκδόσεις ΤΕΕ



CLP HELPDESK
τηλ. 22405611

mpaleomilitou@dli.mlsi.gov.cy

CLP@dli.mlsi.gov.cy

- Ιστοσελίδα ΤΕΕ



Ευχαριστώ ...

