

Άριθμός 271

Οι περί Γεωργικῶν Ἐργασιῶν (Ἀσφάλεια, Ὅγεια καὶ Εὐημερία) Κανονισμοὶ τοῦ 1982, κατατεθέντες εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ ἐγκριθέντες ὑπὸ αὐτῆς, δημοσιεύονται εἰς τὴν ἑπίσημον ἐφημερίδα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, συμφώνως τῷ ἑδαφίῳ (4) τοῦ ἄρθρου 66 τοῦ περὶ Ἐργοστασίων Νόμου (ώς τοῦτο διαλαμβάνεται εἰς τὸ ἄρθρον 5 τοῦ Νόμου 32 τοῦ 1972).

Ο ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 134 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ
43 ΤΟΥ 1964, 32 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ 1982)

Κανονισμοὶ ἔκδοθέντες δυνάμει τῶν ἄρθρων 23, 66 καὶ 76Α

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, ἐνασκοῦν τὰς ὑπὸ τῶν ἄρθρων 23, 66 καὶ 76Α τοῦ περὶ Ἐργοστασίων Νόμου χορηγουμένας αὐτῷ ἔξουσίας ἔκδίνει τοὺς ἀκόλουθους Κανονισμούς :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.—Ἐρμηνεία καὶ Γενικαὶ Διατάξεις

Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρωνται ὡς οἱ περὶ Γεωργικῶν Ἐργασιῶν (Ἀσφάλεια, Ὅγεια καὶ Εὐημερία) Κανονισμοὶ τοῦ 1982.

2. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἐφαρμόζονται εἰς τὰς γεωργικὰς ἔργασίας, ἔνθα ἀπασχολοῦνται ἔργοδοτούμενα πρόσωπα, ἐφ' ὅσον αὗται ἀναλαμβάνονται ὑπὸ μορφὴν ἐπαγγέλματος ἢ ἐπιχειρήσεως καὶ διὰ σκοπούς κέρδους, ὑπὸ οἰουδήποτε προσώπου ἢ προσώπων ἢ ὑπὸ ἢ ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως ἢ οἰασδήποτε δημοτικῆς ἢ ἐτέρας δημοσίας ἀρχῆς. Ἐφαρμόζονται ὡσαύτως καὶ διὰ μηχανήματα ἢ μηχανικὰς ἐγκαταστάσεις τὰς χρησιμοποιουμένας εἰς τοιαύτας ἔργασίας.

3.—(1) Εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς οἱ ἀκόλουθοι δροὶ καὶ φράσεις κέκτηνται, ἐκτὸς ἐάν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου, τὴν ἀκόλουθον ἔννοιαν :

«ἄκρως τοξικὸν γεωργικὸν φάρμακον» σημαίνει οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον ἢ ἴδιοσκευασμα τούτου τοῦ ὅποιον ἢ τιμὴ μέσης θανατηφόρου διὰ στόματος δόσεως 50 ἢ ἢ τιμὴ μέσης θανατηφόρου διὰ δέρματος δόσεως 50 ἢ ἢ τιμὴ μέσης θανατηφόρου συγκεντρώσεως 50 περιλαμβάνεται εἰς τὴν πρώτην σειρὰν τοῦ Τετάρτου Πίνακος τῶν παρόντων Κανονισμῶν καθὼς καὶ οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον διὰ τὸ ὅποιον ὑπάρχουν ἐνδεξεῖς καρκινογόνων ἢ μεταλλακτικῶν ἐπιδράσεων ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου δργανισμοῦ ἢ ἐπὶ θηλαστικῶν πειραματοζώων καὶ περιλαμβάνει οἰασδήποτε ἄλλην οὐσίαν ἐγγεγραμμένην ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου Ἐλέγχου Γεωργικῶν Φαρμάκων δυνάμει τοῦ περὶ 2 τοῦ 1967. Γεωργικῶν Φαρμάκων Νόμου.

«ἀναθυμιάσεις» περιλαμβάνει ἀέρια καὶ ἀτμούς·

«γεωργικὰ φάρμακα» σημαίνει χημικὰς οὐσίας ἀναμεμειγμένας ἢ μὴ μετὰ ἐτέρων οὖσιῶν ἔχούσας ἐπιζήμιον ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου δργανισμοῦ, χρησιμοποιουμένας διὰ τὴν καταπολέμησιν ἐπιθλασθῶν ζωϊκῶν καὶ φυτικῶν εἰδῶν, θακτηρίων καὶ μυκήτων καὶ περιλαμβάνουσιν οὐσίας φερομένας ὑπὸ τὸν δρον ἐντομοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, ἀκαρεοκτόνα, μυκητοκτόνα, θακτηριοκτόνα, ἀποφυλλοτικά, ἀποξηραντικά, ρυθμιστὰς φυτῶν, νηματοδωκτόνα, ζιζανιοκτόνα καὶ ἀέρια ἀπολυμαντικά ὡς καὶ οἰασδήποτε ἄλλην οὐσίαν ἐγγεγραμμένην ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου Ἐλέγχου Γεωργικῶν Φαρμάκων, δυνάμει τοῦ περὶ Γεωργικῶν 2 τοῦ 1967. Φαρμάκων Νόμου.

«γεωργικός έλκυστήρ» σημαίνει αύτοπροωθούμενον τροχοφόρον δχηματά που δύο ή περισσότερους άξονας και σχεδιασμένον πρωτίστως διά νά κινή συρόμενα ή φερόμενα γεωργικά έργα λεία και μηχανήματα συμπεριλαμβανομένων ρυμουλκούμενων δχημάτων και νά παρέχῃ κινητήριον δύναμιν διά τήν λειτουργίαν βοηθητικού έξοπλισμού, τού δχήματος εύρισκομένου έν κινήσει ή μή.

«έπιστρωτήρ κόπρου» σημαίνει μηχανήματα κινούμενον διά μηχανικής δυνάμεως και χρησιμοποιούμενον διά τήν μεταφοράν και έπιστρωσιν κόπρου μέσω χοάνης, διά τής σταδιακής προωθήσεως τής κόπρου έντος τής χοάνης διά μηχανικού συστήματος.

«έγκεκριμένος» σημαίνει έγκεκριμένον έγγραφως ύπό τού Αρχιεπιθεωρητού.

«θεριστική μηχανή» σημαίνει μηχανήματα κινούμενον διά μηχανικής δυνάμεως χρησιμοποιούμενον διά τὸν θερισμὸν δημητριακῶν ή χόρτου διά τῆς τμήσεως τούτου μεταξὺ σταθεροῦ και παλινδρομούμενος μέρους κοπτικοῦ συστήματος φέροντος μεταλλικάς λεπίδας.

«λίαν τοξικὸν γεωργικὸν φάρμακον» σημαίνει οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον ή ίδιοσκεύασμα τούτου τοῦ δποίου ή τιμὴ μέσης θανατηφόρου διά στόματος δόσεως 50 ή ή τιμὴ μέσης θανατηφόρου διά δέρματος δόσεως 50 ή ή τιμὴ μέσης θανατηφόρου συγκεντρώσεως 50 περιλαμβάνεται εἰς τήν δευτέραν σειρὰν τοῦ Τετάρτου Πίνακος τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

«μέση θανατηφόρος δόσις (LD 50)» σημαίνει τήν ποσότητα τοῦ δρῶντος συστατικοῦ ή δποία έπιφρει τὸν θάνατον εἰς τὸ ήμισυ (50%) ἐνός πληθυσμοῦ πειραματοζώων. Ἐπὶ δξείας ἀπὸ τοῦ στόματος τοξικότητος ἀφορᾶ ἐπίμυας (Rattus sp.) ἐπὶ δὲ δξείας δέρματικῆς τοξικότητος ἀφορᾶ ἐπίμυας ή κονίκλους ἔφ' δσον δὲν καθορίζεται ἄλλως. Μετρεῖται εἰς χιλιοστόγραμμα (mg) δρῶντος συστατικοῦ ἀνὰ λίτρον (L) χῶρον (mg/L).

«μέση θανατηφόρος συγκέντρωσις (LC 50)» σημαίνει τήν συγκέντρωσιν εἰς τὸν χῶρον δρῶντος συστατικοῦ, ή δποία έπιφέρει τὸν θάνατον εἰς τὸ ήμισυ (50%) ἐνός πληθυσμοῦ πειραματοζώων ἐντὸς καθωρισμένου χρόνου. Ἀφορᾶ ἐπίμυας, ἐκτὸς ἄλλως καθορίζεται. Μετρεῖται εἰς χιλιοστόγραμμα (mg) δρῶντος συστατικοῦ ἀνὰ λίτρον (L) χῶρον (mg/L).

«μέση θανατηφόρος δόσις 50 (LD 50) ίδιοσκευάσματος» σημαίνει τήν μέσην θανατηφόρον δόσιν 50 ώς καθορίζεται διά τοῦ τύπου :

$$\text{LD 50 δρῶντος συστατικοῦ} = \frac{\text{LD 50 ίδιοσκευάσματος}}{\text{ποσοστὸν (\%)} \text{ δρῶντος συστατικοῦ εἰς τὸ ίδιοσκεύασμα}}$$

«μετρίως τοξικὸν γεωργικὸν φάρμακον» σημαίνει οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον ή ίδιοσκεύασμα τούτου τοῦ δποίου ή τιμὴ μέσης θανατηφόρου διά στόματος δόσεως 50 ή ή τιμὴ μέσης θανατηφόρου διά δέρματος δόσεως 50 ή ή τιμὴ μέσης θανατηφόρου συγκεντρώσεως 50 περιλαμβάνεται εἰς τήν τρίτην σειρὰν τοῦ Τετάρτου Πίνακος τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

«περιστροφική χορτοκοπτική μηχανή» σημαίνει μηχανήματα κινούμενον διά μηχανικής δυνάμεως και χρησιμοποιούμενον διά τήν κοπήν χόρτου μέσω περιστρεφομένων κοπτήρων ή ἀλύσεων κινουμένων εἰς δριζόντιον ἐπίπεδον.

«περιστροφικός καλλιεργητής (φρέζα)» σημαίνει σκαπτικόν μηχάνημα φέρον δριζοντίως περιστρεφόμενον δίξονα φέροντα σκαπτικούς δδόντας καὶ κινούμενον διὰ μηχανικῆς δυνάμεως.

«πιστοποιητικόν καταλληλότητος» ἐν σχέσει μὲ πλαίσιον ἀσφαλείας σημαίνει πιστοποιητικόν ἐκδοθέν ὑπὸ ἔργαστηρίου ἐλέγχου ἀνεγνωρισμένου ὑπὸ τοῦ Κυπριακοῦ Ὀργανισμοῦ Προτύπων καὶ Ἐλέγχου Ποιότητος ἢ ὑπὸ τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀναπτύξεως (Ο.Ε.С.Д.), ἐν σχέσει μὲ τὴν ἀντοχὴν καὶ καταλληλότητα τοῦ πλαισίου ἀσφαλείας, πρὸς χρῆσιν ἐπὶ τύπου γεωργικοῦ ἐλκυστῆρος καθοριζομένου ἐν τῷ πιστοποιητικῷ καὶ παρεχομένου κατόπιν διεξαγωγῆς τῶν ὑπὸ τοῦ ἐν ἔκάστοτε ἐν Ισχύ λόγιαν κώδικος τῶν Κυπριακῶν Προτύπων ἢ τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀναπτύξεως (Ο.Ε.С.Д.) προβλεπομένων δοκιμῶν.

«πλαίσιον ἀσφαλείας» σημαίνει στερεάν κατασκευὴν σχεδιασθεῖσαν ἢ προσαριζομένην διὰ νὰ προσαρμόζεται εἰς γεωργικόν ἐλκυστῆρα ἢ νὰ δποτελῇ μέρος αὐτοῦ πρὸς τὸν σκοπὸν προστασίας τοῦ δόηγον ἢ οἰουδήποτε ἄλλου προσώπου ἐπιβαίνοντος τοῦ ἐλκυστῆρος ἐκ συνθλίψεως εἰς περίπτωσιν καθ' ἥν ὁ γεωργικός ἐλκυστῆρος ἀνατραπεῖ.

4. «Ἐκαστος ἐργοδότης δέον δπως παρέχῃ καὶ συντηρῇ τὰς κτηριακὰς ἔγκαταστάσεις, τὸν ἔξοπλισμὸν καὶ τόπους ἔργασίας, καὶ δέον δπως δργανώσῃ τὴν ἔργασίαν κατὰ τοιούτον τρόπον, ώστε νὰ προστατεύωνται οἱ ἐργάται, καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι εὐλόγιος ἐφικτόν, ἔναντι κινδύνου ἀτυχημάτων ἢ βλάβης τῆς ὑγείας των.

5. «Ἐκαστος ἐργοδότης, δταν προμηθεύηται μηχανάς, συσκευάς, δχήματα ἢ ἔτερον ἔξοπλισμόν, δέον δπως ἔξασφαλίζῃ δτι αὶ τοιαῦται μηχαναί, συσκευαί, δχήματα ἢ ἔτερος ἔξοπλισμός συνάδουν πρὸς τοὺς ἴσχύοντας διὰ ταύτας Κανονισμούς.

6. «Ἐκαστος ἐργοδότης δέον δπως ἀσκῇ τοιαύτην ἐπίθλεψιν ὕστε νὰ ἔξασφαλίζῃ δτι, καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι εὐλόγιος ἐφικτόν, οἱ ὑπὸ αὐτοῦ ἐργοδοτούμενοι ἐκτελοῦν τὴν ἔργασίαν των ὑπὸ συνθήκας ἀσφαλείας καὶ ὑγείας καὶ καθοδηγοῦνται καταλλήλως ἐν σχέσει μὲ κινδύνους παρουσιαζομένους εἰς τὴν ἔργασίαν των καὶ τὰ ληπτέα μέτρα διὰ πρόληψιν ἀτυχημάτων ἢ βλάβης εἰς τὴν ὑγείαν των.

7. Οἰαδήποτε ἔργασία, ἡτις ἐκτελεῖται ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ ἀριθμοῦ ἐργατῶν καὶ ἀπατεῖ ἀμοιβαίαν κατανόησιν καὶ συνεργασίαν διὰ τὴν πρόληψιν κινδύνου, δέον δπως ἐπιθλέπεται ὑπὸ ἀρμοδίου περὶ τὴν ἐκτελουμένην ἔργασίαν προσώπου, ἐπὶ τούτῳ δριζομένου ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου.

8. «Ἐκαστον ἐργοδοτούμενον πρόσωπον ἔχει καθῆκον δπως συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις τῶν Κανονισμῶν ἐκείνων αἵτινες ἀφορῶσιν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν πράξεώς τινος ὑπὸ αὐτοῦ καὶ δπως συνεργάζηται διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν παρόντων Κανονισμῶν καὶ ἐὰν ἀνακαλύπτῃ οἰονδήποτε ἐλάττωμα εἰς μηχανικὴν ἔγκατάστασιν ἢ συσκευὴν ἔχει καθῆκον νὰ ἀναφέρῃ τοῦτο ὅνευ χρονοτριθῆς πρὸς τὸν ἐργοδότην ἢ ἐργοδηγὸν τούτου.

9. «Ἐκαστον ἐργοδοτούμενον πρόσωπον δέον δπως χρησιμοποιῇ καταλλήλως ἀπαντας τοὺς προφυλακτῆρας, συσκευάς ἀσφαλείας καὶ ἔτέρας συσκευάς παρεχομένας διὰ τὴν προστασίαν του ἢ τὴν προστασίαν ἀλλων.

10. Ούδεν ἔργοδοτούμενον πρόσωπον, πλὴν ἀρμοδίως ἔξουσιοδοτημένου προσώπου, δέον δπως ἐπεμβαίνῃ, μετακινῇ, μετατρέπῃ ἢ ἀφαιρῇ οἰανδήποτε συσκευὴν παρεχομένην διὰ τὴν προστασίαν του ἢ τὴν προστασίαν ἄλλων, ἢ ἐπεμβαίνῃ εἰς οἰανδήποτε μέθοδον ἢ διεργασίαν ἔφαρμοζομένην ἐπὶ τῷ σκοπῷ προλήψεως ἀτυχημάτων ἢ θλάθης εἰς τὴν ύγειαν τῶν ἔργαζομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. Ὑποχρεώσεις Κατασκευαστῶν, Πωλητῶν, Ἐνοικιαστῶν καὶ Εἰσαγωγέων

11. Οἱ κατασκευασταί, εἰσαγωγῆς, πωληταὶ εὐφλέκτων ύγρῶν, ἐκρηκτικῶν ἢ ἄλλων ἐπικινδύνων οὐσιῶν δέον δπως παρέχουν μετ' αὐτῶν τὰς ἀπαίτουμένας δδηγίας διὰ τὴν ἀσφαλῆ χρῆσιν αὐτῶν.

12. Αἱ πρόνοιαι τοῦ ἔδαφου (2) τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ περὶ ἔργοστασίων Νόμου δι' ὧν ἀπαγορεύεται ἡ πώλησις ἢ ἐνοικίασις ὀρισμένων μηχανημάτων ἀτινα δὲν πληροῦν τὰς προνοίας τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου θά ἐπεκτείνωνται ἐπὶ οἰουδήποτε μηχανήματος τὸ δποίον χρησιμοποιεῖται εἰς τὰς γεωργικάς ἔργασίας καὶ τὸ δποίον δὲν εἶναι ἔφωδιασμένον μὲ τοιούτους προφυλακτήρας ἢ συσκευάς ὡς εἶναι ἀναγκαῖον, ἔξαιρουμένων τῶν πλαισίων ἀσφαλείας, καὶ δὲν εἶναι οὕτω κατεσκευασμένον, ὥστε νὰ ἐπιτρέπῃ συμμόρφωσιν πρὸς οἰανδήποτε σχετικὴν πρόνοιαν τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. Σιλό

13.—(1) "Απαντα τὰ σιλὸ δέον δπως εἶναι ἐπαρκῶς περιφραγμένα εἰς τὴν κορυφήν των ἢ εἰς οἰασδήποτε ἐνδιαμέσους ἔξεδρας, ἐξ ὧν ἔργοδοτούμενον πρόσωπον δυνατὸν νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαῖνον τὰ 2 m.

(2) Αἱ περιφράξεις δέον δπως :

- (α) Εἶναι καλῆς κατασκευῆς, ἐκ καταλλήλων καὶ ύγειῶν ύληκῶν καὶ ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὧν αὐταὶ χρησιμοποιοῦνται:
- (β) ἔχουν ψφος μεταξὺ 90 cm καὶ 115 cm:
- (γ) φέρουν θωράκια ψφους τούλάχιστον 20 cm οὕτω τοποθετημένα ὥστε νὰ ἐμποδίζηται κατὰ τὸ δυνατὸν ἡ πτῶσις προσώπων, ύλικῶν καὶ ἔργασίων ἐκ τοῦ δαπέδου τῆς κορυφῆς τοῦ σιλό, ἢ ἐξ οἰασδήποτε ἐνδιαμέσου ἔξεδρας.

(3) Δέον δπως παρέχωνται ἀσφαλῆ μέσα προσθάσεως εἰς τὴν κορυφήν καὶ εἰς οἰασδήποτε ἐνδιαμέσους ἔξεδρας τῶν σιλό.

(4) Αἱ κλίμακες αἱ χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν ἀνάθασιν εἰς τὴν κορυφήν σιλὸ ἢ εἰς οἰανδήποτε ἐνδιαμέσον ἔξεδροιν αὐτοῦ δέον δπως:

(α) Εἶναι μόνιμοι:

(β) ἔὰν αῦται ἔξικνοῦνται εἰς κατακόρυφον ψφος ὑπερβαῖνον τὰ 9 m., φέρουν ἐνδιαμέσον πλατύσκαλον ἢ πλατύσκαλα οὕτως ὥστε ἡ κατακόρυφος ἀπόστασις μεταξὺ δύο διαδοχικῶν πλατύσκαλων νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 9 m.

"Εκαστον πλατύσκαλον δέον δπως εἶναι ἐπαρκοῦς μεγέθους καὶ ἔὰν πρόσωπον τι ἐνδέχεται νὰ πέσῃ ἐκ τούτου εἰς κατακόρυφον ἀπόστασιν μεγαλυτέραν τῶν 2 m. φέρῃ, ἔκτὸς ἔὰν τοῦτο δὲν εἶναι εὐλόγως ἐφικτόν, ἐπαρκεῖς καὶ καταλλήλους χειρολισθῆρας εἰς ψφος τούλάχιστον 91,5 cm ἔως 115 cm ὑπεράνω τοῦ πλατύσκαλου καὶ θωράκια ἢ ἄλλα ἔμπόδια εἰς ἀρκετὸν ψφος τὸ δποίον εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν δέον νὰ εἶναι δλιγώτερον τῶν 20 cm καὶ οὕτω τοποθε-

τημένα ώστε νά έμποδίζωσι κατά τό δυνατόν, τήν πτώσιν προσώπων, ύλικῶν καὶ ἀντικειμένων καὶ ούτως ώστε ἡ ἀπόστασις μεταξύ οίουδήποτε θωρακίου ἢ ἀλλού έμποδίου καὶ τοῦ χαμηλοτέρου χειρολισθήρος ὑπεράνω τούτου νά μὴ ὑπερβαίνῃ τά 68 cm.

- (γ) (i) ἔξικνοῦνται εἰς ὕψος τούλαχιστον 106 cm ὑπεράνω τοῦ πλατυσκάλου ἢ τῆς ὑψηλοτέρας θαθμίδος ἥτις ὑποστηρίζει τοὺς πόδας οίουδήποτε προσώπου χρησιμοποιούντος τήν κλίμακα, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, ἢ ἐάν τοῦτο δὲν εἶναι ἐφικτὸν εἰς τό μεγαλύτερον δυνατόν ὕψος, ἢ
(ii) ὑφίσταται ἄλλη ἵκανοποιητικὴ χειρολαθή.
- (δ) ἔχουν θαθμίδας μὲν ἐπαρκῆ χῶρον διὰ νά παρέχηται ἐπαρκής στήριξις τῶν ποδῶν.

(5) Αἱ κλίμακες αἱ ὁποῖαι εἶναι μονίμως ἐγκατεστημέναι εἰς σιλό εἰς κατακόρυφον ἢ σχεδόν κατακόρυφον θέσιν καὶ ἔξικνοῦνται εἰς ὕψος πέραν τῶν 5m, δέον δπως εἶναι ἐφωδιασμέναι διὰ κλωσθοῦ ἔχοντος μεγίστην διάμετρον μεταξύ 60cm καὶ 75cm ἀρχομένου ἐξ ὕψους 2,5m καὶ ἔξικνουμένου μέχρι τοῦ ἀνω ἀκρου τῆς κλίμακος.

(6) Εἰς ἔκαστον σιλό, ἔνθα ώς ἐκ τοῦ περιεχομένου ἢ τῆς χρήσεως τούτου δυνατόν νά ὑφίστανται ἐπικίνδυνα ἀερία ἢ ἀτμόσφαιρα ἐλλιποῦς δέυγυνου ἐντὸς αὐτοῦ, δέον δπως ὑπάρχῃ πινακίς τοποθετημένη εἰς περίοπτον θέσιν, προειδοποιούσσα διὰ τὸν τοιούτον κίνδυνον.

(7) 'Ἐν περιπτώσει καθ' ἦν παρίσταται ἀνάγκη δπως οίονδήποτε πρόσωπον εἰσέλθῃ εἰς οίονδήποτε σιλό, ἔνθα ώς ἐκ τοῦ περιεχομένου ἢ τῆς χρήσεώς του δυνατόν νά ὑφίστανται ἐντὸς αὐτοῦ ἐπικίνδυνα ἀερία ἢ ἀτμόσφαιρα ἐλλιποῦς δέυγυνου, δέον δπως ἀκολουθήται ἡ διαδικασία ἢ καθοριζομένη ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 38 τοῦ περὶ Ἐργοστάσιών Νόμου.

Κεφ. 134
43 τοῦ 1964
32 τοῦ 1972
22 τοῦ 1982.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.—Μηχανήματα

14.—(1) Ἡ θέσις τοῦ χειριστοῦ οίσοδήποτε μηχανῆς δέον δπως εἶναι:

- (α) Ἀσφαλῶς καὶ εὔκόλως προσιτή·
(β) ἐπαρκῶς εύρυχωρος·
(γ) οὕτω ἐσχεδιασμένη καὶ κατεσκευασμένη ώστε νά ἐπιτρέπηται δ ἀσφαλῆς χειρισμὸς τῆς μηχανῆς, νά μὴ προκαλήται ἀσκοπος κόπωσις εἰς τὸν χειριστὴν καὶ νά ἀποφεύγηται ἡ ἔκθεσις τοῦ χειριστοῦ εἰς ὑπερβολικὸν θόρυβον ἢ κραδασμόν·
(δ) ἐφωδιασμένη διὰ χειρολισθήρων, περιφράξεων καὶ θωρακίων καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον ἵνα ἀποφεύγηται οίσοδήποτε κίνδυνος.
(ε) καταλλήλως συντηρουμένη καὶ τηρουμένη ἐλευθέρα ἐμπόδιων.

(2) Καθ' ὅσον εἶναι ἀναγκαῖον ἵνα προλαμβάνηται οίσοδήποτε κίνδυνος, δέον δπως παρέχωνται εἰδικὰ μέσα προσθάσεως ώς θαθμίδες ἢ χειρολαθαὶ ἢ ἀμφότερα, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.

(3) Έάν ή θέσις τοῦ χειριστοῦ είναι έγκεκλεισμένη, δέον δπως παρέχηται έπαρκής έξαερισμός.

15. Δέον δπως λαμβάνωνται έπαρκή μέτρα ίνα διασφαλίζηται ότι δέον είναι δυνατή ή απροσδόκητος έπανεκκίνησις μηχανῆς, ήτις έχει άκινητοποιηθή διά σκοπούς συντηρήσεως ή έπιδιορθώσεων, μέχρις διου έγκριθή ή τοιαύτη έκκινησις ύπό τοῦ ύπευθύνου τῆς δμάδος συντηρήσεως.

16. Εἰς περίπτωσιν καθ' ήν δημιουργεῖται οίοσδήποτε κίνδυνος έκ τῆς έκκινησεως οίασδήποτε μηχανῆς ή συστήματος μεταδόσεως κινήσεως, δέον δπως διμέσως πρό τῆς έκκινησεως δίδεται σήμα δρατὸν ή εδύκρινάς ἀκουστὸν εἰς τὴν θέσιν ένθα είναι έγκατεστημένη ή μηχανή ή τὸ σύστημα μεταδόσεως κινήσεως.

17. Έκάστη φερομένη περιστροφική σκαπτική μηχανή (φρέζα) δέον δπως έχῃ τοὺς περιστρεφομένους σκαπτικούς δδόντας αὐτῆς καλυμμένους διά μεταλλικοῦ ή ἄλλου είδους δινθεκτικοῦ καλύμματος πρός ἀποφυγὴν ἐκτοξεύσεως λίθων, θραυσμένων δδόντων ή ἄλλων ἀντικειμένων έξ αὐτῶν.

18.—(1) Άπαγορεύεται εἰς οίονδήποτε πρόσωπον νὰ ισταται ή ἐπιθανῇ ἐπὶ ἐπιστρωτῆρος κόπρου ἐνῶ οὕτος εύρισκεται ἐν κινήσει.

(2) Ο χειριστής τοῦ ἐπιστρωτῆρος κόπρου δέον δπως ἀποκόπτῃ τὸν μηχανισμὸν μεταδόσεως κινήσεως έκ τοῦ ἐλκυστῆρος προτοῦ προθῇ εἰς οίασδήποτε ἔργασίαν ἐπὶ οίουδήποτε τῶν μηχανισμῶν τοῦ ἐπιστρωτῆρος.

19. Έκάστη θεριστική/χορτοκοπτική μηχανή φερομένη ύπό ἐλκυστῆρος δέον δπως είναι συνδεδεμένη μετ' αὐτοῦ μέσῳ συσκευῆς ἐπιτρεπούσης τὴν μετατόπισιν ταύτης εἰς περίπτωσιν προσκρούσεως τῆς ἐπὶ ἐμποδίου, πρός παράκαμψιν τούτου.

20. Έκάστη περιστροφική χορτοκοπτική μηχανή δέον δπως φέρῃ καταλλήλους προφυλακτῆρας πρός προφύλαξιν τοῦ χειριστοῦ ή ἔτερου προσώπου έκ τῆς ἐκτοξεύσεως λίθων ή ἄλλων ἀντικειμένων ύπό τῶν περιστρεφομένων κοπτήρων.

21. Τὸ κάθισμα τοῦ δδηγοῦ εἰς έκάστην θεριζοαλωνιστικὴν μηχανὴν δέον νὰ είναι δνετὸν, προφυλασσόμενον έναντι θερμότητος ἐκλυούμενης έκ τῆς μηχανῆς καὶ ἐφωδιασμένον διά στηρίγματος τῆς πλάτης. Δέον ἐπίσης δπως παρέχωνται ἀσφαλῆ μέσα προσθάσεως πρός τοῦτο.

22. Έκάστη θεριζοαλωνιστικὴ μηχανὴ δέον δπως είναι ἐφωδιασμένη διά πυροσθετῆρος καταλλήλου τύπου καὶ μεγέθους.

23.—(1) Έκάστη ἀλωνιστικὴ μηχανή, ἐφ' δօν εύρισκεται ἐν λειτουργίᾳ δέον δπως φέρῃ προφυλακτήρας εἰς ἀπαντα τὰ ἐπικίνδυνα μέρη ταύτης ως καὶ εἰς τὸ σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρός αὐτὴν καὶ δπως ἐπιθλέπηται ύπό προσώπου έχοντος πείραν περὶ τὴν λειτουργίαν τοῦ μηχανήματος καὶ γνῶσιν τῶν παρουσιαζομένων κινδύνων.

(2) Πρὸ τῆς έκκινησεως τῆς μηχανῆς, δέον δπως τὸ ἐπιθλέπον πρόσωπον θεθαιοῦται ότι :

(α) δὲ ίμάς μεταδόσεως κινήσεως έκ τῆς κινητηρίου μηχανῆς πρός τὴν θεριστικὴν μηχανήν φέρει κατάλληλον καὶ ἀποτελεσματικὸν προφυλακτήρα,

(β) ἀπαντεῖς οἱ λοιποὶ προφυλακτῆρες εύρισκονται τοποθετημένοι εἰς τὰς θέσεις τῶν,

(γ) Σκαστον έργοδοτούμενον πρόσωπον, έργαζόμενον πλησίον τής μηχανής, είναι γνώστης τῶν κινδύνων τούς δποίους συνεπάγεται τοιαύτη έργασία.

(3) Προτού τεθῆ ἐν κινήσει ἡ μηχανή, δέοντας δίδεται ὑπὸ τοῦ ἐπιθέλεποντος προσώπου σαφὲς σῆμα ἀναγνωριζόμενον ὑφ' ὅλων τῶν έργαζόμενών οὕτως ὥστε ἀπαντες οἱ έργαζόμενοι νὰ ἔχουν ἐπαρκῆ χρόνον νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἐκ σημείων ἔνθα ὑφίσταται κίνδυνος κατὰ τὴν ἐκκίνησιν.

24.—(1) Ἐκαστος περιστροφικός τεμαχιστής ἀχύρου καὶ χόρτου κινούμενος διὰ μηχανικῆς κινητηρίου δυνάμεως δέοντας είναι ἐφωδιασμένος διὰ συσκευῆς μέσῳ τῆς δποίας νὰ είναι δυνατή εὐκόλως ἡ στάσις καὶ ἡ ἀναστροφὴ κινήσεως ἐκ τοῦ σημείου τροφοδοσίας τοῦ κοπτῆρος.

(2) Ἐδαν ἡ μηχανή δὲν είναι ἐφωδιασμένη διὰ καλύμματος ἐπαρκοῦς μῆκους ὑπεράνω τῆς τραπέζης τροφοδοσίας, δὲ λεγχος τῆς συσκευῆς στάσεως καὶ ἀναστροφῆς τῆς κινήσεως δέοντας γίνεται μέσω ράθδου τοποθετημένης ἔμπροσθεν τῶν κυλίνδρων τροφοδοσίας κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ διακρίπτηται καὶ ἀναστρέφηται ἡ τροφοδοσία δι' ἐλαφρᾶς μετατοπίσεως ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. Γεωργικοὶ ἔλκυστῆρες

25.—(1) Ἐκαστος γεωργικὸς ἔλκυστήρης βάρους πέραν τῶν 500 kg (IOCWT) δέοντας είναι ἐφωδιασμένος διὰ πλαισίου ἀσφαλείας φέροντος πιστοποιητικὸν καταλληλότητος :

Νοεῖται δτι ἡ παροῦσα πρόνοια δὲν θὰ ἐφαρμόζηται ἐν σχέσει μὲν ἔλκυστῆρες, οἱ δποίοι χρησιμοποιοῦνται ἐντὸς δενδροφυτειῶν, ἀμπελώνων, θερμοκηπίων κ.λ.π. ἔνθα δὲν είναι εὐλόγως ἐφικτὸν ἡ ἀλλως ἀπαραίτητον νὰ χρησιμοποιοῦνται ἔλκυστῆρες φέροντες πλαισίον ἀσφαλείας :

Νοεῖται περαιτέρω δτι ἡ παροῦσα πρόνοια δὲν θὰ ἐφαρμόζηται ἐν σχέσει μὲν ἔλκυστῆρες οἱ δποίοι χρησιμοποιοῦνται εἰς χώρους οἱ δποίοι ἀποδεδειγμένως δὲν καθιστοῦν ἀπαραίτητον τὴν χρῆσιν πλαισίου ἀσφαλείας, τόσον ἔνεκεν τῆς φύσεως, κλίσεως κ.λ.π. τοῦ ἔδαφους, δσον καὶ τοῦ χώρου προσπελάσεως πρὸς τοῦτο.

(2) Ἡ παράγραφος (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ θὰ ἐφαρμόζηται εἰς μὲν τοὺς γεωργικοὺς ἔλκυστῆρες, οἵτινες είναι ἔγγεγραμμένοι θάσει τῶν περὶ Μηχανοκινήτων Ὀχημάτων καὶ Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμῶν τοῦ 1973 κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν δημοσιεύσεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν, πέντε (5) ἔτη μετά τὴν ἐν λόγω ἡμερομηνίαν, εἰς δὲ τοὺς ὑπολοίπους γεωργικοὺς ἔλκυστῆρες ἔντος μετά τὴν ἡμερομηνίαν δημοσιεύσεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

26.—(1) Οὐδὲν πρόσωπον δύναται νὰ ἐπιθάνῃ γεωργικοῦ ἔλκυστῆρος ἐν κινήσει, πλὴν τοῦ δδηγοῦ, ἐκτὸς ἐάν ἔχουν ληφθῆ κατάλληλα μέτρα, παρέχοντα ἀσφάλειαν, μεταξὺ τῶν δποίων καὶ ἡ ὑπαρξίες καταλλήλου καθίσματος.

(2) Τὸ κάθισμα τοῦ δδηγοῦ τοῦ ἔλκυστῆρος δέοντας δπως :

- (α) είναι τοιουτοτρόπως κατεσκευασμένον ὥστε νὰ ἀπορροφᾶ ἐπαρκῶς τοὺς κραδασμούς,
- (β) είναι ἐφωδιασμένον διὰ στηρίγματος τῆς πλάτης καὶ τῶν ποδῶν,

(γ) είναι γενικῶς ἄνετον,

(δ) δύναται νὰ ρυθμισθῇ συμφώνως τοῦ ὑψους τοῦ δδηγοῦ :

Νοεῖται δτι ἡ παράγραφος (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν θὰ ἐφαρμόζηται εἰς γεωργικοὺς ἔλκυστῆρας οἵτινες ἦσαν ἔγγεγραμμέ-

νοι θάσει τῶν περὶ Μηχανοκινήτων Ὀχημάτων καὶ Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμῶν τοῦ 1973, κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν δημοσιεύσεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

27. Ἀπαγορεύεται ἡ πρόσθεσις δχημάτων ἐπὶ ἑλκυστῆρος ἐκτὸς ἐὰν ἡ τοιαύτη πρόσθεσις γίνεται μέσω ράβδου ζεύξεως εἰς τὸ χαμηλότερον δυνατὸν σημεῖον τοῦ ἑλκυστῆρος, τὸ δποίον δέον δπως εἶναι πάντοτε χαμηλότερον τοῦ ἀξιονος μεταδόσεως κινήσεως εἰς τοὺς δπισθίους τροχούς.

28. Ἐκαστος ἑλκυστῆρ δέον δπως εἶναι ἐφωδιασμένος διὰ καταλάγλου θαθμίδος ἢ θαθμίδων ἢ ἀλλων μέσων καὶ χειρολαβῶν ἵνα καθίσταται δυνατὴ ἢ ἀσφαλής καὶ εὔκολος ἄνοδος καὶ κάθοδος ἐκ τοῦ ἑλκυστῆρος.

29. Ἐκαστος ἑλκυστῆρ δέον δπως εἶναι ἐφωδιασμένος μὲ φρένα δυνάμενα νὰ συγκρατήσουν αὐτὸν ύπὸ τὸ θαρύτερον φορτίον τὸ δποίον δύναται νὰ ἔλκῃ, εἰς οἰανδήποτε κλίσιν τοῦ ἐδάφους εἰς ἥν οὗτος δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ ύπὸ οἰασδήποτε συνθήκας λειτουργίας.

30. Δέον δπως εἶναι δυνατὴ ἢ ἀκινητοποίησις οἰουδήποτε ἑλκυστῆρος διὰ τῆς ἀσφαλίσεως τῶν φρένων τούτου εἰς τὴν θέσιν πεδήσεως δτων οὗτος εὑρίσκεται ἐν στάσει.

31. Οι σωλῆνες ἀπαγωγῆς τῶν καυσαερίων ἐκάστου ἑλκυστῆρος δέον δπως εἶναι :

- (α) Οὕτω τοποθετημένοι ὕστε νὰ ἀποφεύγηται ἡ συσσώρευσις βλαβερῶν ἀερίων καὶ ἀναθυμιάσεων πέριξ τοῦ δδηγοῦ,
- (β) θερμικῶς μεμονωμένοι εἰς σημεῖα ἔνθα δυνατὸν νὰ προκαλέσουν κίνδυνον ἔγκαύματος.

32.—(1) Οι γεωργικοὶ ἑλκυστῆρες δέον δπως χρησιμοποιοῦνται μόνον εἰς μέρη ἔνθα αἱ συνθῆκαι, δσον ἀφορᾶ κλίσιν τοῦ ἐδάφους, ἐπιφάνειαν, ἐμπόδια κ.λ.π., εἶναι τοιαῦται ὕστε νὰ ἐπιτρέπουν τὴν ἀσφαλῆ χρήσιν αὐτῶν. Ειδικῶς δέον δίδεται προσοχὴ εἰς κινδύνους ἀνατροπῆς αὐτῶν.

(2) Οι ἑλκυστῆρες δέον δπως μὴ τίθενται εἰς λειτουργίαν ἐντὸς κτιρίων ἔστι :

- (α) ὑφίσταται κίνδυνος πυρκαϊᾶς,
- (β) δ ἔξαερισμὸς δέον νὰ εἶναι ἐπαρκῆς διὰ τὴν παρεμπόδισιν δημιουργίας ἐπικινδύνου ἀτμοσφαίρας ἐντὸς τοῦ κτιρίου.

33. Ἐκαστος γεωργικὸς ἑλκυστῆρ δέον δπως μὴ ἔλκῃ φορτία, θαρύτερα ἐκείνων τὰ δποία δύναται νὰ ἐλέγχῃ ἐπὶ οἰουδήποτε ἐπικλινοῦς, ἀνωμάλου, μαλακοῦ, ἢ ἀλλως πως ἀνασφαλοῦς ἐδάφους διὰ τοῦ δποίου θὰ παραστῇ ἀνάγκη νὰ διέλθῃ.

34. Ἐκαστος γεωργικὸς ἑλκυστῆρ δέον δπως μὴ ἔλκῃ θαρέα δχήματα ἢ μηχανᾶς εἰς κατηφορικὸν ἐδαφος ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ἐπαρκῆς ἢ πέδησις τοῦ δχήματος ἢ τῆς μηχανῆς.

35. Ἀπαγορεύεται ἡ κάθοδος οἰουδήποτε προσώπου ἐκ τοῦ ἑλκυστῆρος, πλὴν περιπτώσεων ἐκτάκτου κινδύνου, ἐκτὸς ἔστι :

- (α) δ ἑλκυστῆρ εἶναι ἀκινητοποιημένος καί,
- (β) ύπάρχῃ ἀσφαλής τόπος καθόδου.

36. Ἐκαστος ἑλκυστῆρ δέον δπως φέρῃ δεόντως συντετηρημένα φρένα, σύστημα δδηγήσεως καὶ ἑλαστικὰ ἐπίσωτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. Ἐκκοπή δένδρων καὶ συναφεῖς ἔργασίαι

37. Αἱ περιοχαὶ εἰς τὰς δόποιας λαμβάνει χώραν ἐκκοπὴ δένδρων δέον δπως ἐπισημαίνωνται δι' ἀγγελιῶν ἢ προειδοποιητικῶν σημάτων τοποθετημένων εἰς ἔμφανεis θέσεις.

38. Ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι ἐφικτόν, σεσηπότα, ἀποξηραμένα, αἰωρούμενα ἢ ἔτερα ἐπικίνδυνα δένδρα δέον δπως ἀποκόπτωνται πρὶν ἢ ἀρχίσουν αἱ κανονικαὶ ἔργασίαι ἐκκοπῆς δένδρων.

39. Κατὰ τὴν ἐκκοπὴν καὶ δταν ἐπίκειται ἡ πτῶσις δένδρου τινός, δέον δπως δίδεται ύπὸ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν ἐκκοπὴν ἐπαρκῆς προειδοποίησις εἰς ἀπαντα τὰ πρόσωπα ἀτινα εύρισκονται πλησίον καὶ δέον δπως ἔξασφαλίζηται μετὰ θεβαίοτητος δτι οὐδὲν πρόσωπον τίθεται εἰς κίνδυνον λόγῳ τῆς πτώσεως.

40.—(1) Κατὰ τὴν ἐκκοπὴν οἰσαδήποτε δένδρου, οἰαδήποτε πρόσωπα μὴ σχετιζόμενα μὲ αὐτὴν δέον δπως εύρισκονται εἰς ἀσφαλῆ ἀπόστασιν.

(2) Ὡς ἐλαχίστη ἀσφαλῆς ἀπόστασις θεωρεῖται ἡ ἔχουσα μῆκος τὸ διπλάσιον τοῦ μῆκους τοῦ πρὸς ἀποκοπὴν δένδρου.

41. Οὐδεὶς ἔργαζόμενος εἰς τὴν ἐκκοπὴν δένδρων ἐπιτρέπεται δπως εύρισκεται μόνος πέραν τῆς ἀποστάσεως ἥτις ἀπαιτεῖται διὰ φωνητικὴν ἐπικοινωνίαν μετ' ἄλλων ἔργαζομένων.

42.—(1) Πρόσωπα ἀπασχολούμενα ἐντὸς τῆς περιοχῆς ἐκκοπῆς δένδρων δέον δπως φέρουν κράνη ἀσφαλείας.

(2) Πρόσωπα ἀπασχολούμενα εἰς τὴν ἀναρρίχησιν ἐπὶ δένδρων δέον δπως ἐφοδιάζωνται διὰ πεδίλων ἀναρριχήσεως καὶ ζωνῶν ἀσφαλείας.

43. Ἀπαγορεύεται ἡ ἔναρξις ἐκκοπῆς δένδρων ἢ ἄλλων συναφῶν ἔργασιῶν πλησίον ἡλεκτρικῶν γραμμῶν ἐκτός ἐάν ἔχουν γίνει διευθετήσεις μετὰ τῆς Ἀρμοδίας Ἀρχῆς διὰ τὴν λήψιν τοιούτων προφυλάξεων ὡς εἶναι ἀναγκαῖον διὰ τὴν πρόληψιν τοῦ κινδύνου.

44.—(1) Εἰς ἐπικλινῆ ἐδάφη δέον δπως καθορίζεται ζώνη κινδύνου ἐκτεινομένη εἰς ἀσφαλῆ ἀπόστασιν κάτωθεν τῆς περιοχῆς ἐκκοπῆς.

(2) Ἐντὸς τῆς περιοχῆς ἐκκοπῆς δέον δπως τηροῦνται ἀποστάσεις ἀσφαλείας οὐχὶ μικρότεραι τῶν 50m μεταξὺ ἔκαστου ἀποκοπτομένου δένδρου καὶ οἰσαδήποτε θέσεως ἔνθα διεξάγεται ἄλλη ἔργασία.

45. Εἰς λίαν ἐπικλινῆ ἐδάφη καὶ παρομοίας ἐπικινδύνους περιοχάς ἀπαντα τὰ δένδρα δέον δπως ἀποκόπτωνται πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς κατωφερείας.

46. Δένδρα τὰ δποῖα κατόπιν τῆς ἐκκοπῆς στηρίζονται ἐπὶ ἄλλων δένδρων, δέον δπως μὴ ἐγκαταλείπωνται ίστάμενα καὶ δέον δπως λαμβάνωνται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα διὰ τὴν ἀσφαλῆ πτῶσιν τῶν τὸ ταχύτερον δυνατόν.

47. Κατὰ τὴν μεταφορὰν καὶ στοιθαγμα κορμῶν δένδρων δέον δπως λαμβάνεται πᾶν ἐφικτὸν μέτρον πρὸς ἀποφυγὴν κινδύνου εἰς οἰσαδήποτε πρόσωπον, οἰαδήποτε δὲ στοιθα δέον δπως στερεοῦται δεόντως δι' ὑποστυλωμάτων ἢ ἄλλως πως πρὸς ἀποτροπὴν ἀπροόπτου μετατοπίσεως τῶν κορμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. Μηχανοκίνητα ἀλυσοπρίονα

48. Ἡ χειρολαθὴ καὶ δ μοχλὸς ρυθμίσεως παροχῆς καυσίμου ἐκάστου μηχανοκινήτου ἀλυσοπριόνου δέον δπως εἶναι τοιαύτης μορφῆς

ώστε νά παρέχουν καλήν λαθήν καὶ ἔλεγχον ἐπὶ τοῦ ἀλυσοπριόνου τόσον κατὰ τὴν ἐκκίνησιν ὅσον καὶ κατὰ τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ.

49. "Εκαστον μηχανοκίνητον ἀλυσοπρίονον δέον ὅπως εἶναι οὕτω κατεσκευασμένον ὡστε νά ἀποφεύγηται ἐπιθλασθῆ διὰ τὸν χειριστὴν αὐτοῦ κραδασμὸς καὶ θόρυβος καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι ἐφικτόν.

50. Τὸ σύστημα ἐκκίνησεως ἐκάστου μηχανοκινήτου ἀλυσοπριόνου δέον ὅπως εἶναι οὕτω διαμορφωμένον καὶ ἐσχεδιασμένον οὕτως ὡστε νά μὴ δύνανται νά προκληθῇ τραυματισμὸς τῶν χειρῶν τοῦ χειριστοῦ λόγῳ ἀναστρόφου κινήσεως αὐτοῦ.

51.—(1) Ὁ μοχλὸς ρυθμίσεως παροχῆς καυσίμων δέον ὅπως, καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι ἐφικτόν, προφυλάσσεται ἔγαντι ἐπαφῆς μετὰ κλάδων κ.λ.π.

(2) Εἰς ἀλυσοπρίονα φέροντα φυγοκεντρικὸν συμπλέκτην δὸ μοχλὸς παροχῆς καυσίμων δέον ὅπως εἶναι αὐτομάτου ἐπαναφορᾶς εἰς τὴν θέσιν OFF· ἐπίσης δέον ὅπως ταῦτα μὴ εἶναι ἐφωδιασμένα διὰ σκευῆς ἀσφαλίσεως τοῦ μοχλοῦ εἰς τὴν θέσιν λειτουργίας.

52. "Εκαστον μηχανοκίνητον ἀλυσοπρίονον δέον ὅπως φέρῃ σωλῆνα ἀπαγωγῆς τῶν καυσαέριων τοιουτρόπως διστεταγμένον ὡστε τὰ καυσαέρια νά μὴ δύνανται νά προκαλέσουν θλάσθην εἰς τὸν χειριστὴν ἢ ἔτερον πρόσωπον.

53. Αἱ μηχαναὶ τῶν μηχανοκινήτων ἀλυσοπριόνων δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμέναι διὰ συσκευῆς στάσεως ἥτις νά εἶναι εὔκόλως προσιτή.

54. Τὰ μηχανοκίνητα ἀλυσοπρίονα δέον ὅπως μὴ τίθενται εἰς λειτουργίαν ἐντὸς κλειστῶν χώρων, ἐκτὸς ἐὰν οὗτοι ἔξαερίζωνται ἐπαρκῶς, πρὸς ἀποφυγὴν κινδύνου ἐκ τῶν καυσαέριων.

55. Ἀπαγορεύεται δὸ χειρισμὸς μηχανοκινήτων ἀλυσοπριόνων ὑπὸ προσώπων ἡλικίας κάτω τῶν 16 ἐτῶν. Πρόσωπα χρησιμοποιοῦντα μηχανοκίνητα ἀλυσοπρίονα δέον ὅπως ἔχουν καθοδηγηθῆ καὶ ἐκπαιδευθῆ καταλλήλως εἰς τὸν ἀσφαλῆ χειρισμὸν τούτων.

56. "Εκαστος χειριστῆς ἀλυσοπριόνου κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς λειτουργίας του δέον ὅπως :

- (α) ἔξασφαλίζῃ καλήν καὶ ἀσφαλῆ θέσιν στάσεώς του,
- (β) μετακινῇ ἀπαντα τὰ ἐμπόδια ἐκ τῆς διαδρομῆς τοῦ πριόνου καὶ,
- (γ) ἐπικοινωνῇ μετ' ἄλλων προσώπων διὰ σημάτων καὶ λαμβάνῃ τοιαῦτα ἐπιπρόσθετα μέτρα καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι διαγκάπιον λόγῳ τοῦ θορύσου.

57. Ἀπαγορεύεται δὸ καθαρισμὸς, λίπανσις ἢ ρύθμισις τοῦ ἀλυσοπριόνου ἐφ' ὅσον ἡ μηχανὴ αὐτοῦ εύρισκεται ἐν λειτουργίᾳ.

58.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ μεταφορὰ τοῦ ἀλυσοπριόνου ἐν δσῷ ἡ μηχανὴ αὐτοῦ εύρισκεται ἐν λειτουργίᾳ ἐκτὸς εἰς βραχείας ἀποστάσεις ἀπὸ ἐν σημεῖον κοπῆς εἰς ἔτερον ὃς ἐπὶ παραδείγματι κατὰ τὴν ἀποκοπὴν κλάδων ἡ τὸν τεμαχισμὸν κορμοῦ τινος.

(2) Κατὰ τὴν ἀποθήκευσιν ἡ μεταφορὰς ἀλυσοπριόνου τινὸς εἰς μεγάλας ἀποστάσεις ἡ λεπίς καὶ ἡ ἀλυσις δέον ὅπως προστατεύωνται καταλλήλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. Ἐργαλεῖα χειρός

59. Τὰ ἔργαλεῖα χειρός δέον ὅπως εἶναι κατεσκευασμένα ἐκ καλῆς ποιότητος ύλικῶν, εἶναι κατάλληλα διὰ τὴν ἔργασίαν τὴν διοίσαν προορίζονται, καὶ συντηρῶνται δεόντως.

60. Αἱ ξύλιναι χειρολαθαὶ τῶν ἔργαλείων χειρός δέον ὅπως εἶναι κατεσκευασμέναι ἐκ σκληροῦ ξύλου ἔχοντος τὰς ἴνας κατὰ μῆκος τῆς χειρολαθῆς καὶ ἀπηλλαγμένου ρωγμῶν ἢ ρόζων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX Φορηταὶ κλίμακες

61.—(1) Ἐκάστη φορητὴ κλίμαξ καὶ πτυσσομένη κλίμαξ δέον ὅπως εἶναι καλῆς κατασκευῆς, ἐκ καταλλήλου καὶ ὑγειοῦς ὄλικοῦ καὶ ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν αὕτη χρησιμοποιεῖται καὶ δέον ὅπως συντηρήται δεόντως.

(2) Ἀπαγορεύεται ἢ χρῆσις φορητῆς κλίμακος ἥτις στερεῖται βαθμίδος τινὸς ἢ φέρει ἐλασττωματικήν τινα βαθμίδα.

(3) Ἐκάστη βαθμίς φορητῆς κλίμακος δέον ὅπως ἔξασφαλίζηται δεόντως ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν ἢ πλαγίων δοκῶν ταύτης. Ἀπαγορεύεται ἢ χρῆσις φορητῆς κλίμακος τῆς δοπίας οἰσαδήποτε βαθμίς στηρίζεται ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν μόνον δι' ἥλων (καρφοθελονῶν), ἀκανθούδων ἢ λαγών (SPIKES) ἢ ἐτέρας παρομοίας στερεώσεως.

(4).—(α) Ἀπαγορεύεται ἢ χρῆσις ξυλίνης φορητῆς κλίμακος ἐκτὸς ἐάν οἱ ὀρθοστάται ταύτης εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς καὶ σύγκεινται ἔξ εύθυνου ξύλου, ἀπηλλαγμένου ἐλασττωμάτων καὶ μετὰ τῶν διηκουσῶν κατὰ μῆκος τούτου, καὶ

(β) αἱ βαθμίδες ταύτης σύγκεινται ἔξ εύθυνου ξύλου, ἀπηλλαγμένου ἐλασττωμάτων καὶ ἐσφηνοῦνται δι' ἐντορμιῶν (μόρσων) ἢ τοποθετῶνται ἀσφαλῶς ἐντὸς ἐγκοπῶν ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν.

62.—(1) Αἱ φορηταὶ κλίμακες δέον ὅπως τοποθετοῦνται καταλλήλως καὶ ἀσφαλῶς ἐπὶ ἐπιπέδου καὶ σταθερᾶς βάσεως ἐπὶ τῆς δοπίας δὲν ὑπάρχει δυνατότης δλισθήσεως.

(2) Ἡ τοποθέτησις τῶν φορητῶν κλιμάκων δέον ὅπως εἶναι τοιωτὴ ὥστε ἢ ἀπόστασις τῆς βάσεως των ἐκ τοῦ ἀντικειμένου στηρίξεώς των καὶ τοῦ μῆκους των νὰ ἔχουν λόγον 1 πρὸς 4.

63. Ἐφ' ὅσον εἶναι ἀναγκαῖον νὰ μεταφερθοῦν ὑπό τινος προσώπου ἀντικειμένα ἐπὶ τῶν κλιμάκων, δέον ὅπως γίνεται χρῆσις ὑπὸ τοῦ ἐν λόγῳ προσώπου ζωνῶν ἢ ἐτέρων καταλλήλων μέσων πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτῶν.

64. Καθ' ὅσον εἶναι ἀναγκαῖον ἵνα προλαμβάνηται διάκινδυνος, αἱ φορηταὶ κλίμακες δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμέναι δι' ἀντιολισθητικῶν πελμάτων ἢ ἔχουν τὰ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους στηρίζομενα ἀκρα τῶν ὀρθοστατῶν οὕτω διαμορφωμένα ὥστε νὰ προλαμβάνηται ἢ δλίσθησις αὐτῶν, ἢ ἡ ἀνισος ἐμβύθισις τούτων ἐντὸς τοῦ ἐδάφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ X. Γεωργικά Φάρμακα

65. Οὐδὲν πρόσωπον χρησιμοποιεῖ ἢ χειρίζεται καθ' οἰσαδήποτε τρόπον γεωργικὰ φάρμακα ἐκτὸς ἐάν ἔχῃ πλήρως καθοδηγηθῇ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ὡς πρὸς τοὺς κινδύνους οἵτινες πιθανὸν νὰ προκύπτουν ἐκ τῆς χρήσεως ἢ τοῦ χειρισμοῦ τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου καὶ ὡς πρὸς τὴν ληψιν τῶν ἀναγκαίων προφυλάξεων.

66. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν γεωργικὴ ἔργασία περιλαμβάνει τὴν χρῆσιν ἢ χειρισμὸν γεωργικοῦ φαρμάκου διάργοδότης δέον ὅπως χρῆσιν εἰς γνῶσιν ἐκάστου ἐργοδοτουμένου προσώπου κατὰ τὴν πρόσφερη τούτου εἰς τὴν ἔργασίαν τὸ περιεχόμενον τῆς εἰδοποίησεως τῆς ἀναφερομένης εἰς τὸ γεωργικὸν φάρμακον ὡς εἰς τὸν Πρῶτον Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Ἐκαστὸν ἐργοδοτούμενον πρόσωπον δέον ὅπως ὑπογράψῃ γραπτὴν δήλωσιν διὰ ἀνέγνωσε καὶ ἀντελήφθῃ πλήρως τὸ περιεχόμενον τῆς εἰδοποίησεως παρουσίᾳ ἀρμοδίου Ἐπιθεωρητοῦ ἢ Συντεχνιακοῦ ἐκπροσώπου.

67.—(1) Δοχεῖα περιέχοντα γεωργικά φάρμακα δέον δπως δποθηκεύονται είτε είς κεχωρισμένον δωμάτιον ή δποθήκην είτε είς έρμαρια ή κιβώτια έπι τῶν δποίων δέον δπως ύπάρχη εύκρινής πινακίς ύποδηλούμενα τό περιεχόμενον τῆς δποθήκης ή δωματίου ή έρμαρίου ή κιβωτίου.

(2) Δωμάτια ή δποθήκαι ενθα δποθηκεύονται γεωργικά φάρμακα δέον δπως είναι έφωδιασμένα διά κλειδαριδις καὶ κλείθρων.

(3) Δοχεῖα περιέχοντα γεωργικά φάρμακα δέον δπως είναι στεγανά είς τοιούτον θαθμόν δστε νά μὴ ύπάρχη διαρροή κόνεως ή ύγρου ή δναθυμιάσεως.

68.—(1) Δοχεῖα περιέχοντα γεωργικά φάρμακα δέον δπως σημαίνονται δι' εύκρινούς πινακίδος (ώς προνοείται υπό τοῦ περι Γεωργικῶν Φαρμάκων Νόμου). Πινακίδες χρησιμοποιούμεναι πρός σήμανσιν δοχείων περιεχόντων γεωργικά φάρμακα καὶ ἄλλας ἐπικινδύνους ούσιας δέον δπως είναι ἐγκεκριμένου τύπου ἐν πάσῃ δὲ περιπτώσει δέον δπως περιλαμβάνουν τάς κάτωθι πληροφορίας:

- (α) Τὴν χημικὴν δνομασίαν καὶ τὴν ἐμπορικὴν δνομασίαν τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου,
- (β) τὸ δνομα τοῦ προμηθευτοῦ καὶ τοῦ κατασκευαστοῦ,
- (γ) τὴν φύσιν καὶ κύρια συμπτώματα τῆς δηλητηριάσεως,
- (δ) τὰ μέτρα πρώτων θοηθειῶν εἰς περίπτωσιν θαρείας ἐκθέσεως περιλαμβανομένης καὶ τῆς χορηγήσεως τοῦ καταλλήλου ἀντιδότου,
- (ε) περιληπτικὰς δδηγίας δι' ἀσφαλῆ ἔξουδετέρωσιν τῆς ούσιας καὶ ἀπορρίψεως τοῦ περιέχοντος τὴν ούσιαν δοχείου,
- (στ) τὰ προστατευτικὰ μέσα τὰ δποία θὰ πρέπει νά φέρωνται κατά τὸν χειρισμὸν τῆς ούσιας,
- (ζ) διὰ ἄκρως τοξικὰ καὶ λίαν τοξικά γεωργικά φάρμακα δέον δπως ύπάρχη ἐπι τῆς πινακίδος τῆς σημανιούσης τὸ δοχεῖον νεκροκεφαλή μετά δστῶν τοποθετουμένων χιαστί.

(2) Ἐντὸς τοῦ κεχωρισμένου δωματίου ή δποθήκης ή έρμαρίου ή κιβωτίου ενθα φυλάσσονται γεωργικά φάρμακα δέον δπως μὴ φυλάττωνται ἔτεραι ούσιαι ἐκτὸς λιπασμάτων.

(3) Τὰ γεωργικά φάρμακα δέον δπως παραμένουν εἰς τὰ ἀρχικὰ τῶν δοχείων ὡς ταῦτα ἡγοράσθησαν καὶ δέον δπως μὴ μεταφέρωνται εἰς δοχεῖα τὰ δποία συνήθως χρησιμοποιοῦνται ή ἔχρησιμοποιηθησαν διὰ τὴν φύλαξιν τροφίμων ή ποτῶν ή τὰ δποία δύνανται νά ἐκληφθῶσιν ὡς δοχεῖα διαφυλάξεως τροφίμων ή ποτῶν. Εἰς περιπτώσεις ἀναμείζεως γεωργικῶν φαρμάκων τὰ τελικὰ προϊόντα ἀναμείζεως ή διαλύσεως δύνανται νά τοποθετοῦνται εἰς δοχεῖα ἄλλα πλὴν τῶν ἀρχικῶν τοιούτων νοούμενου δτι ταῦτα φέρουν πινακίδα κινδύνου (ώς προνοείται διά τῶν παρόντων Κανονισμῶν) καὶ είναι στεγανά εἰς τοιούτον θαθμόν δστε νά μὴ ύπάρχη διαρροή κόνεως ή ύγρου ή δναθυμιάσεως.

69.—(1) Οίονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον συσσωρευμένον υπό μορφὴν κόνεως ή ύγρου ἐντὸς τοῦ χώρου ἀποθηκεύσεως δέον δπως ἀφαιρῆται ἐκ τοῦ χώρου. Ή τοιούτη ἐργασία καθαρισμοῦ δέον δπως ἐκτελῆται κατά τοιούτον τρόπον ὥστε νά μὴ δημιουργῇ κονιορτώδη ἀτμόσφαιραν.

(2) Γεωργικά φάρμακα υπό μορφὴν κόνεως ή ύγρου ἐκχυδμενα τυχαίως ἐντὸς τοῦ χώρου ἀποθηκεύσεως ή ἐντὸς οίονδήποτε χώρου ενθα ἐργοδοτούμενα ή ἄλλα πρόσωπα διαθιοῦν, λαμβάνουν τὴν

τροφήν των ή ἔργαζονται, δέον δπως ἔξουδετερούνται ἀκόλουθη-
μένης τῆς διαδικασίας ώς αύτη περιγράφεται εἰς τὸν Δεύτερον
Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

(3) Οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον συσσωρευόμενον ἐντὸς τοῦ
ἀποθηκευτικοῦ χώρου ὑπὸ μορφὴν ἀναθυμιάσεως ή ἀτμοῦ δέον δπως
ἀφαιρῆται δι' ἔξαερισμοῦ τοῦ χώρου πρὶν ή οἰαδήποτε ἐργοδοτού-
μενα πρόσωπα εἰσέλθουν εἰς αὐτόν: Νοεῖται ὅτι οὐδὲν ἐργοδοτού-
μενον πρόσωπον εἰσέρχεται εἰς χώρον ἔνθα φυλάττονται γεωργικὰ
φάρμακα καὶ ἔνθα ή συγκέντρωσις τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου εἰς τὴν
ἀτμόσφαιραν τοῦ χώρου εἶναι τοιαύτη δόστε νὰ ὑφίσταται κίνδυνος
Θλάβης τῆς ὑγείας οἰουδήποτε ἐργοδοτουμένου προσώπου ἐκτὸς ἐδὲ
ἀκόλουθηται ή διαδικασία ή καθοριζούμενη ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 38 τοῦ
περὶ Ἐργοστασίων Νόμου.

Κεφ. 134
43 τοῦ 1964
32 τοῦ 1972
22 τοῦ 1982.

70.—(1) "Ἐνθα οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον εὑρίσκεται εἰς
τοιαύτην θέσιν ή κατάστασιν ή ὑφίσταται χρῆσιν ή χειρισμὸν τοιοῦτον
δόστε τοῦτο νὰ εἶναι πιθανὸν νὰ καταποθῇ ή ἀπορροφηθῇ ή ἔλθῃ εἰς
ἐπαφὴν μεθ' οἰουδήποτε ἐργοδοτουμένου προσώπου εἰς τοιοῦτον
θαῦμὸν ή κατὰ τοιαύτην συχνότητα δόστε νὰ ὑφίσταται κίνδυνος
Θλάβης τῆς ὑγείας οἰουδήποτε ἐργοδοτουμένου προσώπου δέον δπως
λαμβάνηται πᾶν πρακτικῶς ἐφίκτον μέτρον πρὸς παρεμπόδισιν τῆς
ἐκθέσεως εἰς κίνδυνον οἰουδήποτε ἐργοδοτουμένου προσώπου δι' ὅλων
ή δι' οἰωνδήποτε τῶν κάτωθι μεθόδων:

- (α) διὰ τῆς ἀποθηκεύσεως ή μεταφορᾶς τοῦ γεωργικοῦ φαρμά-
κου εἰς καταλλήλου τύπου δοχεῖα ἐκ μὴ εὐθραύστου ὄλικοῦ
ή εἰς καταλλήλου τύπου σάκκους ἐκ μὴ εύκόλως διαρρη-
γνούμενου ὄλικοῦ,
- (β) διὰ τοῦ δλοκληρωτικοῦ ἐγκλεισμοῦ τῶν διεργασιῶν τῆς
παρασκευῆς ή ἀναμείζεως τῶν γεωργικῶν φαρμάκων καὶ
τῆς χρήσεως μηχανικῶν μεθόδων κατὰ τὴν μετάγγισιν καὶ
ἀνάμειξιν ή διαλύσιν,
- (γ) διὰ τῆς ἔξουδετερωσεως καὶ καθαρισμοῦ οἰωνδήποτε ὑπο-
λειμμάτων γεωργικῶν φαρμάκων ἐπὶ τῶν δοχείων ἀναμεί-
ζεως ή διαλύσεως καὶ τῶν συσκευῶν ψεκασμοῦ ὑγρῶν ή
ἐπιπάσεως (σκονίσματος) κόνεων μετά τὸ πέρας τῆς ἐρ-
γασίας,
- (δ) διὰ τῆς ἀποφυγῆς πληρώσεως τῶν δοχείων ἔνθα τοποθε-
τεῖται γεωργικὸν φάρμακον εἰς τοιαύτην στάθμην δόστε νὰ
ὑπάρχῃ κίνδυνος ἔκχύσεώς του,
- (ε) δι' ὑγροστεγοῦς σφραγίσεως ὅλων τῶν δοχείων μετά τὸ
πέρας τῆς ἐργασίας πληρώσεως ή κενώσεως τούτων,
- (στ) διὰ τῆς χρήσεως ὑπὸ τῶν ἐργοδοτουμένων προσώπων προσ-
τατευτικοῦ ἴματισμοῦ καὶ ἔξιτολισμοῦ περιλαμβανομένων
ἔνδυμασιῶν ἐργασίας εἰδῶν ὑποδήσεως, καλυμμάτων κεφα-
λῆς, προστατευτικῶν διόπτρων, χειροκτίων καὶ ἀναπνευστι-
κῶν συσκευῶν καταλλήλου τύπου καὶ δεόντως συντηρου-
μένων:

Νοεῖται ὅτι οἰαδήποτε ἀναπνευστικὴ συσκευὴ δέον δπως εἶναι ἔγκε-
κριμένου τύπου:

Νοεῖται περαιτέρω διτι ἔνθα τὸ γεωργικὸν φάρμακον εἶναι ἀκρως
τοξικόν, λίαν τοξικὸν ή μετρίως τοξικόν, δ προστατευτικὸς ἴματι-
σμὸς δέον δπως εἶναι κατεσκευασμένος ἐκ μὴ διαπεραστοῦ ὄλικοῦ
πρὸς παρεμπόδισιν ἐπαφῆς μετά τοῦ δέρματος καὶ κατάλληλος διὰ
τὸν σκοπὸν δι' ὅν οὗτος χρησιμοποιεῖται.

(2) Έξαιρουμένων τῶν ἄκρως καὶ λίαν τοξικῶν γεωργικῶν φαρμάκων διὰ τὰ δύοις ἐφαρμόζονται πλήρως αἱ πρόνοιαι τοῦ Κανονισμοῦ 71(1), ἔνθα καὶ ὅταν λόγοι κλιματικοὶ καθιστοῦν πρακτικῶς ἀδύνατον τὴν χρῆσιν ὑπὸ τῶν ἐργαζομένων τοῦ καταλλήλου προστατευτικοῦ ἴματισμοῦ κατὰ τὴν ἐργασίαν ψεκασμοῦ ἢ ἐπιπάσεως γεωργικῶν φαρμάκων δέον δπως αἱ εἰρημέναι ἐργασίαι ψεκασμοῦ ἢ ἐπιπάσεως διεξάγωνται διὰ ψεκαστήρος ἢ ἐκσφενδονιστήρος ίκανον δπως μεταφέρῃ τὸ γεωργικὸν φάρμακον εἰς ἀπόστασιν τοιαύτην ὅστε τοῦτο νὰ μὴ δύναται νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν μετά τοῦ ἐργαζομένου δοτις δέον δπως εὑρίσκεται ὅπισθεν τοῦ σημείου ἐκροής τοῦ ψεκαστήρος ἢ ἐκσφενδονιστήρος, ἢ δὲ διεύθυνσις ρίψεως τοῦ ὑγροῦ ἢ τῆς κόνεως δέον δπως κατὰ τὸ δυνατόν γίνεται πρὸς τὴν διεύθυνσιν καθ' ἥν πνέει δ ἀνεμος.

71. "Οσον τοῦτο εἶναι πρακτικῶς ἐφικτὸν δέον δπως ἀποφεύγηται δ ψεκασμὸς ἢ ἐπίπασις γεωργικοῦ φαρμάκου καθ' ὅν χρόνον πνέει ἰχυρὸς ἀνεμος.

72. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἥν ἄκρως τοξικόν, λίαν τοξικὸν ἢ μετρίως τοξικὸν φάρμακον πρόκειται νὰ ψεκασθῇ ἢ ἐπιπασθῇ ἐντὸς θερμοκηπίου ἀποθήκης ἢ οἰουδήποτε κλειστοῦ χώρου, δέον δπως ἀμέσως μετά τὸ πέρας τῆς ἐργασίας τοποθετήται πινακίς πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ θερμοκηπίου ἀπαγορεύουσα τὴν εἰσόδον οἰουδήποτε προσώπου μὴ φέροντος κατάλληλον προστατευτικὸν ἴματισμὸν καὶ ἀναπνευστικήν συσκευὴν ἐγκεκριμένου τύπου.

73. "Ενθα δ Ἀρχιεπιθεωρητῆς ἔχει τὴν γνώμην δτι ὑφίσταται κίνδυνος σωματικῆς θλάθης εἰς ἐργοδοτούμενα πρόσωπα ἐκτιθέμενα εἰς γεωργικὰ φάρμακα κατὰ τὴν διάρκειαν γεωργικῆς ἐργασίας, οὗτος δύναται νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν διεξαγωγὴν εἰδίκῆς ἢ συνεχοῦς ἐρεύνης καὶ μελετῶν τῶν συνθηκῶν ἐργασίας καὶ τῶν προσώπων τῶν ἀπασχολουμένων ἐν τῇ εἰρημένῃ γεωργικῇ ἐργασίᾳ πρὸς καθορισμὸν τοῦ κινδύνου καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητος τῶν μεθόδων αἰτινες χρησιμοποιούνται πρὸς πρόληψιν δηλητηριάσεως ἢ ἀλλης θλάθης ἐκ γεωργικοῦ φαρμάκου.

74.—(1) Οἰουδήποτε ἐργοδοτούμενον πρόσωπον χειριζόμενον μετρίως τοξικόν, λίαν τοξικόν, ἢ ἄκρως τοξικὸν γεωργικὸν φάρμακον δέον δπως κατέχῃ ισχύον ιατρικὸν πιστοποιητικὸν καταλληλότητος διὰ τοιαύτην ἐργασίαν ὑπὸ ἐγκεκριμένου ιατροῦ.

(2) Τὸ πιστοποιητικὸν δέον δπως εἶναι ἐπὶ τοῦ καθωρισμένου τύπου εἰς τὸν τρίτον πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

(3) Τὸ πιστοποιητικὸν καταλληλότητος δέον δπως φυλάττηται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου καὶ ἐπιστρέφεται εἰς τὸν κάτοχον ὅμα τῷ τερματισμῷ τῆς ἀπασχολήσεώς του.

(4) Δέον δπως γίνωνται διευθετήσεις διὰ τὴν ίατρικήν ἔξέτασιν πιστοποίησιν ἢ ἐπαναπιστοποίησιν τῆς καταλληλότητος τῶν τοιούτων προσώπων, ὡς ἠθελεν ἀπαιτηθῆ, πρὸς συμμόρφωσιν πρὸς τὸν Κανονισμὸν τοῦτον.

(5) Οἰουδήποτε ἔξοδα ἢ ἔξέταστρα ἐν σχέσει πρὸς τὴν ίατρικήν ἔξέτασιν καὶ πιστοποίησιν οἰουδήποτε ἐργοδοτούμενου προσώπου, δέον δπως κατασβάλλωνται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἀνευ οἰασθήποτε ἐπιθαρύνσεως τοῦ ἔξεταζομένου προσώπου.

75. Οὐδεμία ἔγκυος γυνὴ ἢ παιδίον ἀπασχολεῖται εἰς γεωργικήν ἐργασίαν ἔνθα οἰουδήποτε μετρίως τοξικόν ἢ λίαν τοξικόν ἢ ἄκρως τοξικὸν γεωργικὸν φάρμακον χρησιμοποιεῖται ἢ ὑφίσταται χειρισμὸν ἢ ἀποθηκεύεται.

76. Εἰς οἰανδήποτε γεωργικὴν ἔργασίαν ἔνθα χρησιμοποιεῖται ἡ ὑφίσταται χειρισμὸν ἢ ἀποθηκεύεται οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον δέον δπῶς δ ἔργοδότης προμηθεύῃ τὰ κάτωθι :

- (α) προστατευτικὸν ἴματισμὸν καὶ ἔξοπλισμὸν ὡς περιγράφεται εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμούς,
- (β) δωμάτια καθαρισμοῦ κεχωρισμένα δι' ἔκαστον φύλον, ἐφ' δοσον ἔργοδοτοῦνται ἄρρενες καὶ θήλεις, καλυμμένα μὲ δροφὴν καὶ ἔχοντα λείον δάπεδον καὶ τοίχους μὲ λείας ἐπιφανείας ἔξωπλισμένα δι' ἀποχετευτῆρος δαπέδου μεθ' ὑδροπαγίδος, ἔξαεριζόμενα καὶ φωτιζόμενα καταλλήλως, συντηρούμενα τακτικῶς, καθαριζόμενα τούλαχιστον ἄπαξ καθ' ἔκαστην ἔργασιμον ἡμέραν καὶ περιέχοντα τούλαχιστον :
- (i) ἔνα καταιονητῆρα (ντούς) ἢ λουτῆρα τύπου σκάφης ἔγκεκλεισμένον εἰς ίδιατερον θάλαμον μὲ ἐμβαδὸν δαπέδου τούλαχιστον ἐνδε τετραγωνικοῦ μέτρου καὶ μὲ τὴν εἰσοδον αὐτοῦ καλυπτομένην διὰ θύρας ἢ παραπετάσματος, μετά καθαροῦ ρέοντος θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὅδατος καὶ σάπωνος ἢ παρομοίου ἀπορρυπαντικοῦ ὄλικοῦ καὶ προσοψίων,
- (ii) ἀποδυτήρια, κεχωρισμένα δι' ἔκαστον τῶν φύλων περιέχοντα ἀτομικάς ἴματιοθήκας ἀνὰ δύο δι' ἔκαστον πρόσωπον καὶ χωρητικότητος τούλαχιστον ἡμίσεος κυθικοῦ μέτρου ἔκάστη.
- (γ) διευκολύνσεις καθαρισμοῦ εἰδικῶς χρησιμοποιουμένας διὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ προστατευτικοῦ ἴματισμοῦ καὶ ἔξοπλισμοῦ τοποθετημένας ἐκτὸς τοῦ χώρου λοιπῶν διευκολύνσεων καὶ περιλαμβανούσας τούλαχιστον :

ἔνα νιπτῆρα ἢ ἔξήκοντα ἔκαστοστόμετρα αὐλακοειδοῦς νιπτῆρος μετά παροχῆς θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὅδατος καὶ σάπωνος ἢ παρομοίου ἀπορρυπαντικοῦ καὶ φηκτρῶν.

77. Εἰς ἔκάστην γεωργικὴν ἔργασίαν ἔνθα γεωργικὸν φάρμακον ἀποθηκεύεται, ὑφίσταται χειρισμόν, χρησιμοποιεῖται ἢ ἀναδίδεται δέον δπῶς παρέχηται ἔγκεκριμένου τύπου ἔξοπλισμὸς πρώτων θειῶν καὶ ἔνθα τοῦτο εἶναι ἐφαρμόσιμον, τὸ ἔγκεκριμένον ἀντίδοτον τὸ δποίον δέον δπῶς φυλάττηται ἐντὸς τοῦ κυτίου πρώτων θοηθειῶν.

78. "Ἐκαστον ἔργοδοτούμενον πρόσωπον ἐκτιθέμενον εἰς κίνδυνον ὀπορρέοντα ἐκ τῆς ἀναπνοῆς, καταπόσεως ἢ ἐπαφῆς μεθ' οἰονδήποτε γεωργικοῦ φαρμάκου δέον δπῶς ἀκολουθῇ τὰς διαδικασίας τὰς καθοριζόμενας εἰς τὸν περὶ Ἐργοστασίων Νόμον καὶ τὰς δδηγίας τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὰς ειδοποιήσεις καὶ χρησιμοποιῆται τὰ χορηγούμενα μέσα πρὸς προστασίαν τῆς ὑγείας τούτου καὶ δέον δπῶς μὴ διακόπῃ τὴν λειτουργίαν ἢ ἐπεμβαίνῃ ἐφ' οἰονδήποτε μέσου χορηγούμενου πρὸς ἔξουδετέρωσιν τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου ἢ πρὸς διασφάλισιν τῆς ὑγείας τούτου ἢ οἰονδήποτε ἔτέρου ἔργαζομένου προσώπου.

79. "Ἐκαστον πρόσωπον ἔργοδοτούμενον εἰς γεωργικὴν ἔργασίαν ἔνθα ἀποθηκεύεται, χρησιμοποιεῖται, ὑφίσταται χειρισμὸν ἢ ἀναδίδεται οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον δέον δπῶς παρουσιάζηται διὰ τοιαύτας ἔρεύνας καὶ ἔξετάσεις, αἴτινες θά ἡδύναντο εὐλόγως νὰ ἀπατηθοῦν πρὸς ἐκτίμησιν τῆς ποσότητος τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου καὶ ἤτις ἀπερροφήθη ὑπὸ τοῦ δργανισμοῦ τοῦ ἐν λόγῳ προσώπου καὶ πρὸς πιστοποίησιν ἢ ἐπαναπιστοποίησιν τῆς καταλληλότητός του δι' ἔργασίαν μετὰ τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου.

80. "Εκαστον έργοδοτούμενον πρόσωπον καθ' διν χρόνον χειρίζεται γεωργικὸν φάρμακον ἢ εύρισκεται εἰς χῶρον ἔνθα γεωργικὸν φάρμακον ἀποθηκεύεται ἢ χρησιμοποιεῖται ἢ ὑφίσταται χειρισμὸν ἢ ἀναδίδεται ὑπὸ μορφὴν κόνεως ἢ ἀναθυμιάσεως δέον δπως :

- (α) μὴ καπνίζῃ ἢ μετέχῃ τροφῆς ἢ ποτοῦ,
- (β) μὴ ἐναποθέτῃ τροφὴν ἢ ποτὸν ἐντὸς τοῦ χώρου.

81.—(1) "Εκαστον έργοδοτούμενον πρόσωπον χειρίζόμενον γεωργικὸν φάρμακον ἢ έργαζόμενον εἰς χῶρον ἔνθα γεωργικὸν φάρμακον χρησιμοποιεῖται ἢ ὑφίσταται χειρισμὸν ἢ ἀποθηκεύεται δέον δπως μὴ ἀφαιρῇ τὸν προστατευτικὸν ἴματισμὸν καὶ ἔξοπλισμὸν, καθαρίζῃ δὲ τούτον τακτικῶς καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει μετὰ τὸ πέρας τῆς έργασίας τούλαχιστον ἀπαξ τῆς ἡμέρας, χρησιμοποιῶν τάς. ἐπὶ τούτῳ εἰδικάς διευκολύνσεις καθαρισμοῦ.

(2) Αἱ ἀναπνευστικαὶ συσκευαὶ δέον δπως καθαρίζωνται εἴτε δι' ἐκπλύσεως εἴτε δι' ἐμψυσήσεως πεπιεσμένου ἀέρος μετὰ τὸ πέρας τῆς έργασίας καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει ἀπαξ καθ' ἔκάστην ἡμέραν καὶ δέον δπως ἀντικαθίσταται τὸ φίλτρον τῆς ἀναπνευστικῆς συσκευῆς δπου ὑπάρχει τούτῳ εἰς συχνότητα τοιαύτην ὥστε νὰ ἔξασφαλίζεται ἢ κατακράτησις τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου εἴτε ὑπὸ μορφὴν κόνεως ἢ ἀναθυμιάσεως.

82. Κατὰ τὴν διάλυσιν ἢ ἀνάμειξιν οἰουδήποτε γεωργικοῦ φαρμάκου μεθ' ὅδατος ρέοντος διὰ σωλῆνος ἐντὸς τοῦ δοχείου τοῦ περιέχοντος τὸ γεωργικὸν φάρμακον δέον δπως δ σωλὴν εἶναι ἐφωδιασμένος διὰ βαλβίδος ἀντεπιστροφῆς (non return valve), πρὸς ἀποφυγὴν δημιουργίας σίφωνος πρὸς τὴν πηγὴν ὅδατος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Κανονισμὸς 66)

Εἰδοποίησις 1

Οργανοφασφορικὰ γεωργικὰ φάρμακα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τὰ δργανοφασφορικὰ γεωργικὰ φάρμακα εἶναι δηλητηριώδη.

Λαμβάνονται δλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας, συμπεριλαμβανομένου, δπου χρειάζεται, καὶ μειωμένου ἀριθμοῦ δρῶν ἀπασχολήσεώς σας εἰς τὴν χρῆσιν των.

ΠΡΟΛΗΨΙΣ — ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Λαμβάνονται δλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας. Ἐν τούτοις δέον δπως:

1. Ἀποφεύγητε τὴν κατάποσιν τῶν οὐσιῶν αὐτῶν ἢ τροφῆς μολυνθείσης ὑπὸ τῶν ὀνώρων οὐσιῶν.

— Πλένετε τάς χεῖρας καὶ τὸ πρόσωπον πρὸ τῆς λήψεως τροφῆς ἢ τοῦ καπνίσματος.

— Λαμβάνετε τροφὴν καὶ καπνίζετε ἐκτὸς τοῦ χώρου έργασίας.

2. Ἀποφεύγητε τὴν εἰσπνοὴν κόνεως ἢ ἀναθυμιάσεως τῶν ἀνωτέρω οὐσιῶν. Διὰ τοῦτο:

— Χρησιμοποιεῖτε τὴν ἐπὶ τούτῳ παρεχομένην ἀναπνευστικὴν συσκευὴν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναμειξεως.

3. Ἐμποδίζητε τὴν ἀπορρόφησιν τῶν οὐσιῶν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ δέρματος. Διὰ τοῦτο:

— Φέρετε χειρόκτια ἐκ καταλλήλου μὴ πορώδους όλικοῦ καὶ δλοσχερῶς κλειστάς ἐνδυμασίας έργασίας καὶ, δταν τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον, προστατευτικὰς διόπτρας καταλλήλου τύπου.

- Εἰς περίπτωσιν τυχαίας ἐπαφῆς τοῦ δέρματος μὲν οἰανδήποτε τῶν ἀνωτέρω οὐσιῶν, ἐκπλύνατε ἀμέσως ταύτην τὸ ταχύτερον.
- Καθαρίζετε τὸ σῶμα σας διὰ τοῦ καταιονητῆρος (ντούς) καὶ φέρετε καθαρὸν ἴματισμὸν πρὸς μετάθασιν εἰς τὴν οἰκίαν σας.
- Καθαρίζετε τὸν ἴματισμὸν ἔργασίας καὶ τὸν προστατευτικὸν ἔξοπλισμόν σας κατὰ τὸ συχνότερον δυνατόν.

‘Η ἔκθεσις εἰς τὰ δργανοφωσφορικὰ γεωργικὰ φάρμακα ἔχει συστηματικάς ἐπιδράσεις, τὰ συμπτώματα τῶν δποίων περιλαμβάνουν θόλωσιν τῆς δράσεως, ὑπερέκκρισιν σιέλου, ἀδυναμίαν, πονοκεφάλους, ναυτίαν, κοιλιακάς συσπάσεις, διάρροιαν, κ.ἄ.

Δυνατὸν νὰ ἐπέλθῃ λιπαθυμία καὶ ἀπώλεια τῶν αἰσθήσεων.

‘Η ἔκδήλωσις τῶν συμπτωμάτων δυνατὸν νὰ καθυστερήσῃ δλίγας ὥρας μετά τὴν ἔκθεσιν. Τινὰ τῶν ἀνωτέρω συμπτωμάτων δυνατὸν νὰ προέρχωνται καὶ ἔξι δλλων αἰτίων.

‘Ο μόνος ἄρμόδιος διὰ τὴν δρθήν διάγνωσιν εἶναι διατρός. ‘Επομένως ἔδων δὲν αἰσθάνεσθε καλῶς συμθουλευθῆτε τὸν Ιατρὸν σας καὶ ὑπενθυμίσατε τὸν διὰ τὴν ἔργασίας σας ἐκτίθεσθε εἰς δργανοφωσφορικὰ γεωργικὰ φάρμακα δίδοντες καὶ τὸ δνομα τοῦ φαρμάκου.

Οἰανδήποτε πρόσωπον, τοῦ δποίου ή δύναμις ἀντιστάσεως ἔξουδετερώθη ὑπὸ τῶν οὐσιῶν τούτων δέον δπως:

— Τοποθετηθῆται εἰς ἀναπαυτικὴν στάσιν, παραμείνη ἀκίνητον καὶ κληθῆται Ιατρὸς δι’ ἀμεσον θεραπευτικὴν ἀγωγὴν.

Τὸ κυτίον πρώτων θοηθειῶν φέρον τὴν ἐπιγραφὴν «διὰ δηλητηρίασιν ἔξι δργανοφωσφορικῶν» δέον δπως εἶναι ἀμέσως διαθέσιμον καὶ παρουσιασθῆται εἰς τὸν Ιατρὸν ἀμα τῇ ἀφίξει του.

Εἰδοποίησις 2 Χλωριωμένα γεωργικά φάρμακα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τὰ ἀνωτέρω γεωργικά φάρμακα εἶναι δηλητηριώδη. Δυνατὸν νὰ ἀκολουθήσουν συστηματικὰ ἐπιδράσεις μετά ἀπὸ μακροχρόνιον ἔκθεσιν. ‘Οξεία δηλητηρίασις εἶναι ἀπίθανος.

Λαμβάνονται δλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας, συμπεριλαμβανομένου, ὅπου χρειάζεται, καὶ μειωμένου ἀριθμοῦ ωρῶν ἀπασχολήσεώς σας εἰς τὴν χρῆσιν των.

ΠΡΟΛΗΨΙΣ — ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Λαμβάνονται δλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας. Ἐν τούτοις δέον δπως:

1. Ἀποφεύγητε τὴν κατάποσιν τῶν ἀνωτέρω οὐσιῶν ή τροφῆς μολυνθείσης ὑπὸ τῶν ἀνωτέρω οὐσιῶν.

Διὰ τοῦτο:

— Χρησιμοποιεῖτε τὴν παρεχομένην ἀναπνευστικὴν συσκευὴν κατὰ τὴν ἀνάμειξην.

2. Ἐμποδίζητε τὴν ἀπορρόφησιν ἀνωτέρω οὐσιῶν διὰ τοῦ δέρματος. Διὰ τοῦτο:

— Φέρετε χειρόκτια ἐκ καταλλήλου μὴ πορώδους ύλικοῦ καὶ ὀλοσχερῶς κλειστάς ἐνδυμασίας ἔργασίας.

— Εἰς περίπτωσιν τυχαίας ἐπαφῆς τῆς οὐσίας μετὰ τοῦ δέρματος ἐκπλύνατε ταύτην τὸ ταχύτερον.

- Καθαρίζετε τὸ σῶμά σας διὰ τοῦ καταιονητῆρος (ντούς) καὶ φέρετε καθαρὸν ἴματισμὸν πρὸς μετάθασιν εἰς τὴν οἰκίαν σας.
- Καθαρίζετε τὸν ἴματισμὸν ἐργασίας καὶ τὸν προστατευτικὸν ἔξοπλισμὸν κατὰ τὸ συχνότερον δυνατόν.

Ἐκθεσις εἰς χλωριωμένα γεωργικὰ φάρμακα δυνατὸν νὰ ἔχῃ συστηματικὰς ἐπιδράσεις, τὰ συμπτώματα τῶν δποίων περιλαμβάνουν: ζάλην, πονοκεφάλους, ναυτίαν καὶ ἐμετόν, μὴ δποκλειομένης ἐν τούτοις τῆς προελεύσεως τῶν τοιούτων συμπτωμάτων καὶ ἔξαλλων αἰτίων.

Ὦς ἐκ τούτου δ μόνος ἀρμόδιος διὰ τὴν δρθήν διάγνωσιν εἶναι δ Ιατρός.

Ἐπομένως ἔάν δὲν αἰσθάνεσθε καλῶς συμβουλευθῆτε τὸν Ιατρὸν σας καὶ ὑπενθυμίσατε τὸν δτι ἔνεκεν τῇ ἐργασίᾳς σας ἐκτίθεσθε εἰς χλωριωμένα γεωργικὰ φάρμακα.

Εἰδοποίησις 3 Καρθαμιδικὰ γεωργικὰ φάρμακα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τὰ καρθαμιδικὰ γεωργικὰ φάρμακα εἶναι δηλητηριώδη.

Λαμβάνονται δλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας, συμπεριλαμβανομένου, δπου χρειάζεται, καὶ μειωμένου ἀριθμοῦ ὀρῶν ἀπασχολήσεώς σας εἰς τὴν χρῆσιν των.

ΠΡΟΛΗΨΙΣ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Λαμβάνονται δλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας.
Ἐν τούτοις δέον δπως:

1. Ἀποφεύγητε τὴν κατάποσιν τῶν οὐσιῶν αὐτῶν ἢ τροφῆς μολυνθείσης ὑπὸ τῶν ὀών ἀνα οὐσιῶν.

— Πλένετε τὰς χεῖρας καὶ τὸ πρόσωπον πρὸ τῆς λήψεως τροφῆς ἢ τοῦ καπνίσματος.

— Λαμβάνετε τροφὴν καὶ καπνίζετε ἐκτὸς τοῦ χώρου ἐργασίας.

2. Ἀποφεύγητε τὴν εἰσπνοὴν κόνεως ἢ ἀναθυμιάσεως τῶν ὀνωτέρω οὐσιῶν. Διὰ τοῦτο:

— Χρησιμοποιεῖτε τὴν ἐπὶ τούτῳ παρεχομένην ἀναπνευστικὴν συσκευὴν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναμείξεως.

3. Ἐμποδίζητε τὴν ἀπορρόφησιν τῶν οὐσιῶν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ δέρματος. Διὰ τοῦτο:

— Φέρετε χειρόκτια ἐκ καταλλήλου μὴ πορώδους όλικοῦ καὶ δλοσχερῶς κλειστάς ἐνδυμασίας ἐργασίας καὶ, δται τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον, προστατευτικὰς διόπτρας καταλλήλου τύπου.

— Εἰς περίπτωσιν τυχαίας ἐπαφῆς τοῦ δέρματος μὲ οἰσανδήποτε τῶν ὀνωτέρω οὐσιῶν, ἐκπλύνατε ἀμέσως ταύτην τὸ ταχύτερον.

— Καθαρίζετε τὸ σῶμα σας διὰ τοῦ καταιονητῆρος (ντούς) καὶ φέρετε καθαρὸν ἴματισμὸν πρὸς μετάθασιν εἰς τὴν οἰκίαν σας.

— Καθαρίζετε τὸν ἴματισμὸν ἐργασίας καὶ τὸν προστατευτικὸν ἔξοπλισμὸν σας κατὰ τὸ συχνότερον δυνατόν.

Ἡ ἔκθεσις εἰς τὰ καρθαμιδικὰ γεωργικὰ φάρμακα ἔχει συστηματικὰς ἐπιδράσεις, τὰ συμπτώματα τῶν δποίων περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, ζάλην, ὀδυναμίαν, θόλωσιν τῆς δράσεως, διανοητικὴν σύγχυσιν, μυϊκὸν τρόμον, ναυτίαν, δύσπνοιαν, σιελόρροια καὶ ὄλλα.

Δυνατὸν νὰ ἔπελθῃ λιποθυμία καὶ ἀπώλεια τῶν αἰσθήσεων.

‘Η έκδήλωσις τῶν συμπτωμάτων δυνατὸν νὰ καθυστερήσῃ δλίγας ὥρας μετὰ τὴν ἔκθεσιν. Τινὰς τῶν ἀνωτέρω συμπτωμάτων δυνατὸν νὰ προέρχωνται καὶ ἐξ ἀλλών αἰτίων.

‘Ο μόνος ἀρμόδιος διὰ τὴν δρῆσην διάγνωσιν εἶναι δὲ Ιατρός. Ἐπομένως ἔὰν δὲν αἰσθάνεσθε καλῶς συμβουλευθεῖτε τὸν Ιατρὸν σας καὶ ὑπενθυμίσατε τὸν ὅτι ἔνεκεν τῆς ἔργασίας σας ἐκτίθεσθε εἰς καρθα-μιδικὰ γεωργικὰ φάρμακα δίδοντες καὶ τὸ δνομα τοῦ φαρμάκου.

Οἰονδήποτε πρόσωπον, τοῦ δποίου ἢ δύναμις ἀντιστάσεως ἔξουδε-τερώθη ὑπὸ τῶν οὐσιῶν τούτων δέον δπως:

—Τοποθετηθῆ ἐις ἀναπαυτικὴν στάσιν, παραμείνῃ ἀκίνητον καὶ κληθῆ Ἰατρὸς δι’ ἀμεσον θεραπευτικὴν ἀγωγὴν.

Τὸ κυτίον πρώτων θοηθειῶν φέρον τὴν ἐπιγραφὴν «διὰ δηλητηρί-ασιν ἐκ καρθαμιδικῶν» δέον δπως εἶναι ἀμέσως διαθέσιμον καὶ παρουσιασθῆ ἐις τὸν Ιατρὸν ἄμα τῇ ἀφίξει του.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Κανονισμὸς 69)

‘Οδηγίαι διὰ τὴν ἔξουδετέρωσιν καὶ συλλογὴν ἐκχυνομένου
ἢ ἐκχυθέντος γεωργικοῦ φαρμάκου

‘Υγρὰ καὶ κόνεις

1. Κρατήσατε τὰ μὴ ἐνδιαφερόμενα πρόσωπα μακρὰν τοῦ σημείου ἐκχύσεως ἢ τοῦ σημείου ἔνθα τὸ δοχεῖον διαρρέει.

2. Φέρετε ὑποδήματα ἐξ ἐλαστικοῦ μὴ περατοῦ εἰς τὸ γεωργικὸν φάρμακον καὶ γάντια ἐκ μὴ περατοῦ ἐλαστικοῦ ἢ πλαστικοῦ ὁς καὶ χημικὰς διόπτρας προκειμένου δι’ ὑγρὸν γεωργικὸν φάρμακον καὶ ἀναπνευστικὴν συσκευὴν καταλλήλου τύπου.

3. Μὴ καπνίζετε, πίνετε ἢ τρώγετε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἔργα-σίας ἔξουδετερώσεως καὶ συλλογῆς.

4. Μετακινήσατε τὸ διαρρέον δοχεῖον ἢ σάκκον εἰς θέσιν τοιαύτην δῶστε νὰ ἐλαχιστοποιηθῆ ἢ διαρροή (π.χ. κυλίσατε τοῦτο δῶστε τὸ σημεῖον διαρροῆς νὰ εύρισκεται πρὸς τὰ δνω).

5. Χρησιμοποιοῦντες ἄμμον ἢ χῶμα σχηματίσατε κυκλικὸν «φρά-γμα» πέριξ τῆς κηλίδος προκειμένου περὶ ὑγρῶν.

6. Μεταγγίσατε τυχὸν διαρρέοντα δοχεῖα εἰς ὑγροστεγεῖς τοιοῦτο καὶ ἀναμείνατε δηλγίας διὰ περατιέρω δητόθεσιν ἢ καταστροφὴν τοῦ ὑγροῦ.

7. Ραντίσατε τὴν περιοχὴν τῆς κηλίδος ἢ τῆς ἐκχυθείσης κόνεως διὰ διαλύματος ἢ τῆς 50/50 κ. θάρος ὕδατος καὶ λευκαντικῆς κό-νεως (BLEACHING POWDER).

8. Διασκορπίζοντες ἀσθεστον ἀσθεστον ἐπαλείψατε δλόκληρον τὴν διαθραχεῖσαν προηγουμένων περιοχὴν τῆς κηλίδος καὶ ἀφήσατε τὴν ἀσθεστον εἰς ἐπαφὴν ἐπὶ μίαν ὥραν τούλαχιστον.

9. Συλλέξατε τὸ περισσεῦνον ὑγρὸν ἀπὸ τὸν δημιουργηθέντα πηλὸν καὶ τοποθετήσατε εἰς θαρέλια. Σαρώσατε δλόκληρον τὴν περιοχὴν ἔνθα ὑπάρχει πηλὸς καὶ ἀποθέσατε εἰς τὰ θαρέλια.

10. Ραντίσατε ἐκ νέου δλόκληρον τὴν περιοχὴν διὰ τοῦ διαλύ-ματος—λευκαντικῆς κόνεως καὶ ὀναμείνατε ἐπὶ 30 λεπτὰ περίπου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐκπλύνατε διὰ καθαροῦ ὕδατος πρὸς καθαρισμὸν.

11. Θάψατε τὸν συλλεγέντα πηλὸν καὶ τὰ τυχὸν διαρρηγέντα δοχεῖα εἰς θάθος 1½ ποδῶν ἐντὸς τοῦ ἐδάφους καὶ μακράν πηγῶν ἢ σημείων ροῆς ὕδατος.

12. Ἀφαιρέσατε τὸν προστατευτικὸν ἴματισμὸν καὶ ἔξοπλισμὸν ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τῆς ἔργασίας καὶ καθαρισθῆτε.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ
(Κανονισμός 74)

‘Επώνυμον:

“Όνομα:

‘Ημερομηνία γεννήσεως:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΔΙ’ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΜΕ
..... συμφώνως τοις περι Γεωργικῶν Ἐργασιῶν (Ἀσφά-
λεια, Ὅγεια, Εὐημερία) Κανονισμοῖς 1982.

Δέον δπως φυλάττηται ύπο τοῦ ἔργοδότου καὶ παραδίδηται πρὸς
τὸν κάτοχόν του (ἔργοδοτούμενον) ἵματ τῷ τερματισμῷ τῆς ἀπασχο-
λήσεώς του.

‘Ἐργοδότησις.....

‘Ημερομηνία ἐνάρξεως.....

“Όνομα ἐργοδότου.....

Διεύθυνσις ἔργοδότου.....

‘Ημερομηνία τερματισμοῦ.....

‘Ο κάτοχος τοῦ παρόντος πιστοποιητικοῦ εἶναι κατάλληλος δι’
ἔργασίν μὲ.....

Περίοδος Ισχύος.....

‘Υπογραφὴ τοῦ ἐγκεκριμένου Ιατροῦ.....

Τὸ παρόν πιστοποιητικὸν δύναται νὰ ἀκυρωθῇ καθ’ οἰονδήποτε
χρόνον ύπο τοῦ πιστοποιούμενος Ιατροῦ.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΤΟΞΙΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

	Κατηγορία	Μέση θανατηφόρος διὰ στόματος Δόσις 50 (Oral LD ₅₀)		Μέση θανατηφόρος διὰ δέρματος Δόσις 50 (Dermal LD ₅₀)		Μέση θανατηφόρος Συγκέντρωσις 50 (LC ₅₀)
		Τοξικότης	Στερεὰ	‘Υγρὰ	Στερεὰ	‘Υγρὰ
Πρώτη Σειρὰ	‘Ακρως Τοξικὸν ..	έως 5	έως 20	έως 10	έως 40	έως 2,000
Δευτέρα Σειρὰ	Λίαν Τοξικὸν ..	6-50	21-200	11-100	41-400	
Τρίτη Σειρὰ	Μετρίως Τοξικὸν ..	51-500	201-2,000	101-1,000	401-4,000	2,001-20,000