

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Νέοι Κανονισμοί του 2015

Νέες Βασικές Πρόνοιες



Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
E-mail: etsoulofta@dli.mlsi.gov.cy, τηλ.: 22 40 56 16, www.mlsi.gov.cy/dli

Περιεχόμενα

- **Εισαγωγή**
 - Προώθηση και εφαρμογή των Νέων Κανονισμών
- **Βασικές Νέες Πρόνοιες**
 - Αρμόδια Πρόσωπα
 - Κύριος του έργου
 - Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας
 - Στάδιο Μελέτης και Προσφοράς
 - Οργάνωση και Εκτέλεση του Έργου
 - Παραρτήματα

Σκοπός και Στόχοι Κανονισμών



Σκοπός των Κανονισμών

- Βελτίωση της νομοθετικής ρύθμισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα (εκτέλεση, συντήρηση, προσθηκομετατροπές και κατεδάφιση έργων)
 - αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικινδύνων συμβάντων – θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των εργολάβων και άλλων επαγγελματιών

Στόχοι των Κανονισμών



- **Διευκρίνιση των γενικών διατάξεων της Κ.Δ.Π. 172/2002 - υποχρεώσεων των συντελεστών του έργου (κύριου του έργου, μελετητή, επιβλέποντα)**
- **Διευκρίνιση των προσόντων και καθηκόντων των Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας**
- **Διευκόλυνση της συμμόρφωσης:**
 - **απλοποίηση της γλώσσας και ενοποίησης των διατάξεων της νομοθεσίας για τα εργοτάξια σε ένα ενιαίο κείμενο**

Τι λήφθηκε υπόψη;

Τι λήφθηκε υπόψη;

- Ο Οδηγός της ΕΕ για τη κατανόηση και εφαρμογή της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ - καλή πρακτική διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα
- Η γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Κ.Δ.Π. 172/2002) την τελευταία δεκαετία
- Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς (ΟΣΕΟΚ και ΕΤΕΚ)

Εφαρμογή των Κανονισμών

Εφαρμογή των Κανονισμών

- Τέθηκαν σε εφαρμογή με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4.12.2015 – Κ.Δ.Π. 410/2015
- *Τίτλος:* Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015

Νέες Βασικές Πρόνοιες




Αρμόδια Πρόσωπα

Αρμόδια Πρόσωπα



- Κάθε πρόσωπο που ορίζει ή διορίζει άλλο πρόσωπο ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ότι το πρόσωπο αυτό είναι αρμόδιο
- Κάθε πρόσωπο που ορίζεται αποδέχεται το διορισμό / ανάθεση καθηκόντων ΜΟΝΟ αν είναι αρμόδιο
- Κάθε πρόσωπο που αναθέτει μελέτη ή καθήκοντα σε άλλο πρόσωπο ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ότι το πρόσωπο αυτό είναι αρμόδιο ή έχει επαρκή ειδική εκπαίδευση και είναι υπό την επίβλεψη αρμοδίου προσώπου


Κύριος του Έργου (ΚτΕ) Νέες υποχρεώσεις



Κύριος του Έργου (ΚτΕ) - 1

Διάθεση πληροφοριών

- Ο ΚτΕ διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό ότι κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει μελέτη ή εκτέλεση του έργου ή τμήματος του έχει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που:



- πιθανόν να επηρεάσουν την ασφαλή λειτουργία του εργοταξίου και εκτέλεση των εργασιών
- σχετίζονται με πιθανή χρήση του έργου ως χώρου εργασίας
- περιλαμβάνονται στον υφιστάμενο ΦΑΥ, όπου αυτό εφαρμόζεται

Κύριος του Έργου (ΚτΕ) - 2 για Δίκτυα Υπηρεσιών

- Στις περιπτώσεις έργων ειδικών δικτύων παροχής υπηρεσιών ή/και άλλων έργων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό περισσότερων του ενός ΚτΕ, οι συντελεστές του έργου διασφαλίζουν ότι ορίζεται ΕΝΑΣ ΚτΕ για ολόκληρο το έργο για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών για τα εργοτάξια



Ορισμός Συντονιστών για τα θέματα Ασφάλειας & Υγείας Συντονιστής Μελέτης (ΣΜ) Συντονιστής Εκτέλεσης (ΣΕ)



Ορισμός ΣΜ και ΣΕ - 1

- Ορισμός ΣΜ από **το κύριο του έργου (ΚΤΕ) ή τον μελετητή ολόκληρου του έργου** πριν την έναρξη της μελέτης του έργου
- Ορισμός ΣΕ από **το ΚΤΕ ή τον εργολάβο ολόκληρου του έργου** πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου
- Ο ΚΤΕ ή ο εργολάβος ολόκληρου του έργου **συμβουλευείται το μελετητή ολόκληρου του έργου ή/και τους μελετητές ή/και τον επιβλέποντα**
- **Ορισμός Επικεφαλή ΣΜ ή ΣΕ** (για περισσότερους από ένα ΣΜ ή ΣΕ)

Ορισμός ΣΜ και ΣΕ - 2

- Ο ορισμός των ΣΜ και ΣΕ γίνεται με γραπτή συμφωνία – ανανέωση όπου απαιτείται
- Όταν ο ΣΜ ή ο ΣΕ είναι νομικό πρόσωπο (ή Οργανισμός) πρέπει να ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα



- Για εργοτάξια Α΄ Τάξης (Νόμος ΣΕΕΕ 2001 – 2013) ορίζεται ΣΕ σε πλήρη απασχόληση

Ορισμός ΣΜ και ΣΕ - 3

- Ο ΚΤΕ διασφαλίζει και ο μελετητής ή/και ο εργολάβος ολόκληρου του έργου μεριμνά ώστε ο ΣΜ και ο ΣΕ
 - **συνεργάζεται με τους συντελεστές του έργου**
 - **εκτελεί τα καθήκοντα του**
 - **διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα και αρμοδιότητα**
 - **δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων**
 - **διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα επικοινωνίας με τους συντελεστές του έργου**

Στάδιο μελέτης του Έργου



Συντονιστής Μελέτης (ΣΜ) - 1

- **Απαιτούμενα προσόντα:**
 - που παρέχουν το δικαίωμα εκπόνησης της μελέτης του έργου – Νόμος ΕΤΕΚ
 - επαρκείς γνώσεις για θέματα α&υ
 - επαρκή πείρα στη μελέτη ή/και επίβλεψη ή/και διαχείριση κατασκευαστικών έργων (Διάταγμα)



Συντονιστής Μελέτης (ΣΜ) - 2



- Καθήκοντα (νέες πρόνοιες):
 - συμβουλεύει το ΚΤΕ για τις διατάξεις της νομοθεσίας και τις απαιτούμενες ενέργειες
 - συνεργάζεται με το ΣΕ για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ και του ΦΑΥ
 - συλλέγει τις πληροφορίες για το ΣΑΥ και μεριμνά να τις διαθέσει στους μελετητές
 - μεριμνά για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων στη μελέτη, έγγραφα της προσφοράς, όρους των συμβολαίων ανάθεσης του έργου, σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές

Συντονιστής Μελέτης (ΣΜ) - 3

- Αγορά υπηρεσιών από πρόσωπα εκτός των μελετητών για το ΣΜ ή/και κατάρτιση του ΣΑΥ ή ΦΑΥ ΜΟΝΟ από πρόσωπα που
 - **κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για το ΣΜ**
 - **είναι εγκεκριμένα πρόσωπα από τον Αρχιεπιθεωρητή - ΕΞΥΠΠ**




Στάδιο μελέτης του Έργου Εφαρμογή Πρόληψης - 1

- **Εφαρμογή των αρχών πρόληψης** στα στάδια, επεξεργασίας, εκπόνησης της μελέτης, προγραμματισμού, οργάνωσης και προετοιμασίας της εκτέλεσης του έργου
- **Αποφυγή των προβλεπτών κινδύνων** για τα πρόσωπα που
 - Θα εκτελέσουν την εργασία
 - Τυχόν να επηρεαστούν από τις εργασίες
 - Θα εκτελέσουν εργασίες συντήρησης / μελλοντικές εργασίες
 - Θα χρησιμοποιήσουν την κατασκευή / εγκαταστάσεις ως χώρο εργασίας

Στάδιο μελέτης του Έργου

Εφαρμογή Πρόληψης - 2

- **Αποφυγή ή μείωση των προβλεπτών κινδύνων**
 - **Επιλογή καταλλήλων σχεδιαστικών λύσεων**
 - **Προδιαγραφή / κριτήρια για την επιλογή καταλλήλων υλικών και ασφαλών μεθόδων εργασίας**
 - **Πρόνοια για τη χρήση συλλογικών μέτρων προστασίας**
- **Επαρκείς πληροφορίες για τους κινδύνους που δεν είναι εύκολα προβλεπτοί για τον εργολάβο ή άλλους συντελεστές του έργου**



Στάδιο μελέτης του Έργου

Εφαρμογή Πρόληψης - 3

- Ο ΚτΕ ή/και ο ανάδοχος μελετητής διασφαλίζει την
 - Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλεια και Υγείας (ΣΑΥ): καθορίζονται οι κανόνες και τα ειδικά μέτρα με βάση τη **γραπτή εκτίμηση των προβλεπτών κινδύνων** και λαμβάνοντας υπόψη το προκαταρκτικό **χρονοδιάγραμμα** εκτέλεσης του έργου
 - Κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

Στάδιο προκήρυξης του Έργου και διαδικασίας προσφορών



Στάδιο Προσφοράς για την Εκτέλεση του Έργου

- Ο κύριος του έργου (ΚΤΕ) ή/και ο ανάδοχος (μελετητής, επιβλέποντας) διασφαλίζει ότι
 - το ΣΑΥ - τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, ειδικών μελετών και ειδικά μέτρα καθώς και άλλες διευθετήσεις για την διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων,
 - ✓ **ενσωματώνονται** στη μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές **προκήρυξης**, τους όρους και τις απαιτήσεις των **συμβολαίων ανάθεσης του έργου**.
- Διασφάλιση ορισμού Συντονιστή Εκτέλεσης (ΣΕ)

Οργανώση και Εκτέλεση του Έργου



Συντονιστής Εκτέλεσης (ΣΕ) - 1

Απαιτούμενα προσόντα

1. Έργα Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης Τάξης (Νόμος ΣΕΕΕ)
 - που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για τη μελέτη / επίβλεψη / διαχείριση / εκτέλεση κατασκευαστικών έργων – Νόμος ΕΤΕΚ
 - επαρκείς γνώσεις για θέματα α&υ (Διάταγμα)



Συντονιστής Εκτέλεσης (ΣΕ) - 2

Απαιτούμενα προσόντα

2. Έργα Τέταρτης Τάξης (Νόμος ΣΕΕΕ)

➤ Δίπλωμα 3ετούς μεταλυκειακού κύκλου σε Κλάδο της Μηχανικής ή ισότιμο προσόν σε Κλάδο σχετικά με μελέτη / επίβλεψη / διαχείριση / εκτέλεση κατασκευαστικών έργων



➤ 3ετή προϋπηρεσία σε εργοτάξιο

➤ επαρκείς γνώσεις για θέματα α&υ (Διάταγμα)

Συντονιστής Εκτέλεσης (ΣΕ) - 3

Απαιτούμενα προσόντα

3. Έργα Πέμπτης Τάξης (Νόμος ΣΕΕΕ)

- Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής
- 5ετή προϋπηρεσία σε εργοτάξιο
- επαρκείς γνώσεις για θέματα α&υ (Διάταγμα)



Συντονιστής Εκτέλεσης (ΣΕ) - 4

Καθήκοντα (νέες πρόνοιες)

- Συμμετέχει στο προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου
- Διαβουλεύεται με τους συντελεστές του έργου για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ και ΦΑΥ
- Ενημερώνει το ΣΜ και τους συντελεστές του έργου για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ και ΦΑΥ
- Συντάσσει κανόνες ασφάλειας για το εργοτάξιο
- Τηρεί αρχεία και στοιχεία που αφορούν τα καθήκοντα του

Συντονιστής Εκτέλεσης (ΣΕ) - 5

Καθήκοντα (νέες πρόνοιες)



- Μεριμνά και προβαίνει σε διευθετήσεις για την ενημέρωση των συντελεστών (επιβλεπόντων, εργολάβων, υπεργολάβων κ.α.) για το ΣΑΥ
 - ✓ Ενημερωτική συνάντηση έναρξης του έργου και τακτικές συναντήσεις παρακολούθησης της εφαρμογής του ΣΑΥ
- Μεριμνά για την ενημέρωση των προσώπων που εκτελούν εργασίες για το ΣΑΥ (κινδύνους και μέτρα)
 - ✓ εισαγωγικό πρόγραμμα, ενημερωτικές συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες

Συντονιστής Εκτέλεσης (ΣΕ) - 6

Καθήκοντα (νέες πρόνοιες)

- Καθορίζει διαδικασίες για το συντονισμό της διαχείρισης των θεμάτων α&υ , εφαρμογής και ελέγχου των μέτρων με βάση το ΣΑΥ
- μεριμνά και προβαίνει σε διευθετήσεις για συναντήσεις με τους συντελεστές



- ✓ Πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου
- ✓ Πριν την έναρξη κάθε φάσης και εργασίας
- ✓ Όταν απαιτείται σημαντική αλλαγή στο εργοτάξιο
- ✓ Σε τακτά χρονικά διαστήματα

Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου - 1

- Διαβίβαση 14 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών (κοινό έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ) για εργοτάξιο με
 - Προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών πέραν των 30 ημερών όπου θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότερα από 20 πρόσωπα ή προβλεπόμενο όγκο εργασίας πέραν των 500 ημερομισθίων
 - Όπου θα εκτελεστούν εργασίες κατεδάφισης με όγκο μεγαλύτερο από 500 m³ ή 200 m²

Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου - 2

- Υπογράφεται από τον Εργολάβο ολόκληρου του έργου ή τον εργολάβο, τον Κύριο του έργου (ιδιοκτήτη) και τον Επιβλέποντα του έργου
- Υποβάλλεται μαζί με
 - Δήλωση από τους πιο πάνω ότι έχουν ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις προβλέπουν οι Κανονισμοί
 - Συμφωνητικά Έγγραφα ορισμού των Συντονιστών (ΣΜ και ΣΕ)
 - Δήλωση από το ΣΜ ότι εκπόνησε το ΣΑΥ

Αναπροσαρμογή ΣΑΥ

πριν την έναρξη του Έργου - 1

- **Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ** πριν την έναρξη του εργοταξίου από τον ΣΕ (συνεργασία με ΣΜ)
 - καθορισμός μεθόδων εργασίας και μέτρων - τεχνικών και οργανωτικών
 - σύνταξη κανόνων του εργοταξίου
 - καθορισμός διαδικασιών διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας και των εργαλείων ελέγχου εφαρμογής του ΣΑΥ
- Διάθεση του ΣΑΥ σε όλους τους επηρεαζόμενους από το ΣΜ και ΣΕ

Αναπροσαρμογή ΣΑΥ

πριν την έναρξη του Έργου - 2

- Αναπροσαρμόζονται και Καθορίζονται οι κανόνες και τα ειδικά μέτρα
 - με βάση τη **γραπτή εκτίμηση των κινδύνων**
 - λαμβάνοντας υπόψη το αναπροσαρμοσμένο **χρονοδιάγραμμα** εκτέλεσης του έργου
 - **ανά φάση - δραστηριότητα - θέση εργασίας**
 - **ειδικά μέτρα: μέθοδοι εργασίας, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, άλλες διευθετήσεις για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων**

Οργάνωση της Εκτέλεσης του Έργου - 1

- **Επιλογή** συνεργατών, προσωπικού, εξοπλισμού
- Καθορισμός εισόδων και εξόδων εργοταξίου
- **Περίφραξη** - Απομόνωση του χώρου του εργοταξίου (χώρος εργασιών και βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού - ύψος 1.8 m / με βάση τη ΓΕΚ, επαρκής αντοχή – συστήματα αναχαίτισης / στηθαία ασφαλείας)



Οργάνωση της Εκτέλεσης του Έργου - 2



- Ανάρτηση πινακίδας (πριν την έναρξη και καθόλη τη διάρκεια των εργασιών, σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου, ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των ΣΜ και ΣΕ – ο κύριος του έργου και ο εργολάβος)
- **Οργάνωση του χώρου** του εργοταξίου (διευκόλυνση προσωπικού, αποθήκευση υλικών/αχρήστων, διευθετήσεις για προσωρινή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)
- **Οργάνωση της διαχείρισης των κινδύνων** – ορισμός προσώπων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας – ΕΣΥΠΠ / ΕΞΥΠ
- Ανάρτηση της Γνωστοποίησης κατά τρόπο εμφανή

Οργάνωση της Εκτέλεσης του Έργου - 3

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης



- Ο εργολάβος, οι υπεργολάβοι ή οι άλλοι εργοδότες μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ να:
 - Έχουν επαρκείς γνώσεις
 - Συνεργάζονται με το ΣΕ
 - Συμβουλεύουν τον εργοδότη τους για το ΣΑΥ και τη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία
- Κάθε εργοδότης μπορεί να αποταθεί και σε ΕΞΥΠΠ
- Τα ονόματα των ΕΣΥΠΠ ή/και ΕΞΥΠΠ είναι αναρτημένα σε χώρο προσιτό και εμφανή

Εκτέλεση του Έργου



Εκτέλεση Έργου - 1

Αναπροσαρμογή ΣΑΥ



- Ο εργολάβος, οι υπεργολάβοι και οι άλλοι εργοδότες **καθορίζουν για τις εργασίες τους**
 - τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας και τον εξοπλισμό,
 - τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα με βάση τη ΓΕΚ, και

μεριμνούν για την έγκαιρη αναπροσαρμογή του ΣΑΥ πριν την έναρξη της εργασίας, σε συνεργασία με το ΣΕ και τους άλλους συντελεστές
- Ενημέρωση όλων των επηρεαζομένων σε συνεργασία με τον ΣΕ

Εκτέλεση Έργου - 2

Αναπροσαρμογή ΣΑΥ

- **Όταν υφίστανται αλλαγές σε σχέση με**
 - τις μεθόδους, το σκοπό εργασίας, την εργασία
 - τη μελέτη, τα σχέδια, τα υλικά
 - τους εργολάβους, υπεργολάβους, άλλους εργοδότες και πρόσωπα στο εργοτάξιο
 - τον περιβάλλοντα χώρο
 - τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα θέματα Α&Υ
 - την εισαγωγή νέων νομοθετικών απαιτήσεων και προτύπων

Εκτέλεση Έργου - 3

Αναπροσαρμογή ΣΑΥ – Καθορισμός Μέτρων

- Όταν δεν απαιτείται ΣΕ είναι ευθύνη του επιβλέποντα και του εργολάβου για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ
- Όπου δεν απαιτείται ΣΑΥ, καθορίζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων και οι κανόνες του εργοταξίου με βάση τη ΓΕΚ

Εκτέλεση του Έργου – 4

Εργολάβοι, υπεργολάβοι και άλλοι εργοδότες

- Διασφαλίζουν ότι κάθε εργοδοτούμενος
 - συμμετέχει σε **εισαγωγικό πρόγραμμα** ενημέρωσης πριν την ανάληψη των καθηκόντων του (κίνδυνοι και μέτρα)
 - ενημερώνεται για τους **κανόνες ασφάλειας** του εργοταξίου και τους **υπεύθυνους ασφάλειας**
 - έχει στη διάθεση του όλες τις πληροφορίες που τον αφορούν
 - οδηγίες για τις **μεθόδους εργασίας**
 - **τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα**



Εκτέλεση του Έργου – 5



Εργολάβοι, υπεργολάβοι και άλλοι εργοδότες

- Κάθε **αυτοεργοδοτούμενος** ενημερώνεται από τον ΣΕ ή/και τον εργολάβο ή/και τον επιβλέποντα για τα μέτρα που τον αφορούν
 - συμμετέχει σε **εισαγωγικό πρόγραμμα** ενημέρωσης που οργανώνεται από το ΣΕ ή/και τον εργολάβο ή/και τον επιβλέποντα
 - ενημερώνεται για τους **κανόνες ασφάλειας** του εργοταξίου και τους **υπεύθυνους ασφάλειας**
 - έχει στη διάθεση του όλες τις πληροφορίες που τον αφορούν - οδηγίες για τις **μεθόδους εργασίας** και τα **οργανωτικά και τεχνικά μέτρα**

Εκτέλεση του Έργου – 6

Εργολάβοι, υπεργολάβοι και άλλοι εργοδότες

- Εφαρμογή ΣΑΥ – διαδικασιών και προληπτικών και προστατευτικών μέτρων
- Εφαρμογή Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Παράρτημα IV)
- Συνεργασία με τους ΣΜ και ΣΕ - λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις τους
- Συμμορφώνονται με το ΣΑΥ, τους κανόνες του εργοταξίου και τις διαδικασίες διαχείρισης των θεμάτων α&υ στο εργοτάξιο
- Συνυπευθυνότητα εργολάβων, υπεργολάβων (υπενθύμηση)

Εκτέλεση του Έργου - 7



Εργολάβοι, υπεργολάβοι και άλλοι εργοδότες Διαβούλευση & Συμμετοχή εργοδοτούμενων

- Σε εργοτάξιο που ασχολούνται ταυτόχρονα 10 ή περισσότερα πρόσωπα, ο ΚΤΕ διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος σε συνεργασία με το ΣΕ μεριμνά για τη σύσταση **Συντονιστικής Επιτροπής Ασφάλειας (ΣυνΕΑ)**, η οποία αποτελείται από
 - τον ίδιο τον εργολάβο ή εκπρόσωπο του
 - τους αντιπροσώπους ασφάλειας του εργολάβου και κάθε υπεργολάβου
- Η ΣυνΕΑ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Διαχείρισης Κ.Δ.Π. 173/2002 και συνεδριάζει μια φορά κάθε μήνα

Εκτέλεση του Έργου – 8

Εργολάβοι, υπεργολάβοι και άλλοι εργοδότες ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - Χρήση

- Εγκατάσταση και χρήση ικριωμάτων:
ο εργολάβος / υπεργολάβος / εργοδότης
 - για τον οποίο εγκαταστάθηκε ή προμηθεύτηκε το ικρίωμα
 - που χρησιμοποιεί το ικρίωμα διασφαλίζει
 - ✓ διασφαλίζει ότι το ικρίωμα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας



Εκτέλεση του Έργου – 9



Εργολάβοι, υπεργολάβοι και άλλοι εργοδότες ΙΚριώματα - Επιθεώρηση

- Επιθεώρηση από αρμόδιο πρόσωπο και ετοιμασία Έκθεσης επιθεώρησης:
 - πριν τη χρήση (όχι πριν από 3 ημέρες)
 - σε τακτά χρονικά διαστήματα (να μην υπερβαίνουν τις 7 ημέρες)
 - μετά από μετατροπή, αχρηστία, κατάρρευση, κακοκαιρία ή όταν επηρεάζεται η αντοχή ή/και ευστάθεια τους
- Η έκθεση **θεωρείται από το ΣΕ** (επιβλέποντα ή αρμόδιο πρόσωπο) και φυλάσσεται στο **Αρχείο Ασφάλειας** του εργοταξίου

Εκτέλεση και Παράδοση Έργου Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

- **Αναπροσαρμογή του ΦΑΥ από το ΣΕ** κατά την εκτέλεση και μετά το πέρας των εργασιών - Συνεργασία_ΣΜ και ΣΕ
- Ο ΦΑΥ περιλαμβάνει τα ενημερωμένα σχέδια και χρήσιμες πληροφορίες / διαθέσιμα μέτρα για την εκτέλεση μεταγενέστερων εργασιών
- **Παράδοση ΦΑΥ στο ΚΤΕ με μέριμνα του ΣΜ** ή/και του Επιβλέποντα εντός 3 μηνών μετά την παράδοση του έργου
- Ο ΚΤΕ διασφαλίζει τη **διάθεση του ΦΑΥ** για τη συντήρηση και μεταγενέστερες εργασίες καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου

Παραρτήματα



- Παράρτημα I - Ενδεικτικός Κατάλογος εργασιών εφαρμογής των Κανονισμών και
- Παράρτημα II - Ενδεικτικός Κατάλογος εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους
 - Διευκρινιστικές προσθήκες
- Παράρτημα III – Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου
- Παράρτημα IV – Ελάχιστες Προδιαγραφές Α&Υ
 - ενσωματώθηκαν οι πρόνοιες των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών Κανονισμών του 1973 (Κ.Δ.Π. 161/73) και
 - Διευκρινίστηκαν κάποιες γενικές αναφορές

***Ευχαριστώ
για την προσοχή σας !!!***

